

# Aperçu

Expectorations

Écoulement nasal

Salive

Vomissements

Selles

urines

# Observer les excréments et les sécrétions

Expectorations  
Écoulement nasal  
Salive  
Vomissements  
Selles  
urines

Ce document est constitué à partir de compilation d'informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable des erreurs qu'il pourrait contenir.

Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d'une mauvaise interprétation, compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces documents le font sous leur entière responsabilité.

Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d'un praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre médecin peut décider de l'arrêt ou de la modification d'un traitement médical.

# Observer les expectorations

Crachats clairs, peu denses, abondants, de couleur blanche, faciles à expectorer, oppression thoracique, enduit blanc gras	TAN humidité, rétention de l'humidité par déficience de la Rate, humidité externe
Crachats clairs, peu denses, blancs, écumeux, mousseux	Vent TAN Par incapacité des L.O à se disperser régulièrement suite à l'attaque de vent froid externe ou à la déficience du Poumon dans les maladies de longue durée
Crachats jaunes, épais, comme des masses dysphorie avec chaleur, bouche sèche, enduit jaune gras	TAN chaleur résultant de la concentration des L/O/ par la chaleur feu pathogène
Crachats blancs, clairs, peu denses ou mêlés de points gris noirs, crainte du froid membres froids, enduit lingual blanc	TAN froid par atteinte de l'énergie YANG par le froid pathogène, par rétention d'eau humidité par déficience de YANG par froid externe
Crachats peu abondants, collants difficiles à expectorer, nez sec et gorge secs	TAN sécheresse par atteinte du Poumon par la sécheresse pathogène externe par épaissement des L.O. par blessure interne des L.O.
Crachats mêlés de sang rouge vif	Blessure des vaisseaux (LUO) du poumon par la chaleur
Crachats ayant l'odeur du sang, purulents ou épais comme du porridge	Abcès pulmonaire par chaleur perverse excessive accumulée avec putréfaction dans le poumon

# Observer l'écoulement nasal

<b>Écoulement nasal clair, liquide comme de l'eau, obstruction nasale, éternuements</b>	<b>Syndrome de vent froid externe</b>
<b>Syndrome précédent durant depuis longtemps</b>	<b>Rhinite allergique, vent externe à cause de la déficience de l'énergie du Poumon et de l'incapacité de l'énergie défensive à protéger le corps</b>
<b>Écoulement nasal trouble et épais</b>	<b>Syndrome de vent chaleur externe</b>
<b>Syndrome précédent durant depuis longtemps</b>	<b>Rhinorrhée, dont la sinusite</b>
<b>Écoulement trouble, jaune, de mauvaise odeur</b>	<b>Chaleur sur le méridien du poumon</b>
<b>Écoulement trouble, fétide, purulent</b>	<b>Transmission de la chaleur de la V.N dans la sinusite</b>
<b>Écoulement nasal abondant fétide sanguinolent amaigrissement</b>	<b>cancer</b>

# Observer la salive

## Salive XIAN

Liquide de la Rate, liquide clair et collant visqueux

Salive XIAN collante

Froid de la Rate

Salive XIAN collante

Chaleur de la Rate

Écoulement incontrôlable de la salive XIAN

Déficiences de l'énergie de la Rate qui devient incapable de retenir son liquide

Salive XIAN sortant des deux côtés de la bouche, paralysie faciale hémiparésie

apoplexie

Écoulement de la salive XIAN chez l'enfant

Chaleur de l'Estomac

## Salive TUO

Liquide collant, visqueux, écumeux, sécrétée pour humecter la cavité buccale

Grande quantité de salive TUO

Déficiences des Reins, chaleur de l'Estomac, dyspepsie

# Observer les vomissements

<b>Vomissements clairs, peu denses, sans odeur</b>	<b>Syndrome de froid, déficience du YANG de la Rate et de l'Estomac, envahissement du réchauffeur Moyen par froid pervers</b>
<b>Vomissement acides, de mauvaise odeur, visqueux et épais</b>	<b>Syndrome de chaleur, chaleur de la Rate et de l'Estomac, attaque de l'Estomac par le feu du foie</b>
<b>Vomissements d'eau, de crachats, de salive abondants, bouche sèche, ne boit pas</b>	<b>Rétention interne de TAN YIN</b>
<b>Vomissement acides fétides, mêlés d'aliments non digérés</b>	<b>Accumulation d'aliments ; excès de boissons et d'aliments, hypofonction de la rate et de l'estomac à faire la digestion</b>
<b>Vomissement de liquide jaune vert amer</b>	<b>Humidité chaleur du feu du foie par l'énergie du foie hyperactive</b>
<b>Vomissements de sang rouge vif ou de masses violacé noir avec des aliments</b>	<b>Accumulation de la chaleur de l'Estomac, attaque de l'estomac par le feu du foie, stagnation de sang à l'intérieur</b>
<b>Vomissements purulents et sanguinolents</b>	<b>Abcès de l'estomac</b>

# Observer les selles

<b>Selles molles et diarrhée avec des aliments non digérés ou ressemblant aux selles de canard</b>	<b>Trouble de la rate par froid humidité, insuffisance d'énergie de la Rate de l'Estomac</b>
<b>Selles jaune foncé, fétides et collantes</b>	<b>Accumulation d'humidité chaleur dans les Intestins</b>
<b>Selles rouges et blanches mélangées et muqueuses</b>	<b>Dysenterie par accumulation de chaleur pathogène dans le G.I.</b>
<b>Selles blanches avec pu abondant</b>	<b>Humidité excessive dans la couche de l'énergie</b>
<b>Selles rouges avec sang abondant</b>	<b>Chaleur excessive dans la couche du sang</b>
<b>Selles avec sang violacé noir</b>	<b>Hémorragie distante par faiblesse de la Rate et de l'Estomac</b>
<b>Selles avec sang rouge vif</b>	<b>Hémorragie proche, souvent liée aux hémorroïdes, aux fissures anales ou aux entérorragies par atteinte des LUO du poumon par le vent chaleur pathogène</b>

# Observer les urines

<b>Urines claires et abondantes, membres et corps froids</b>	<b>Froid par déficience du YANG</b>
<b>Urines avec sang rouge vif</b>	<b>Chaleur plénitude dans l'I.G Atteinte des vaisseaux collatéraux de l'I.G par descente du Feu du Cœur hyperactif</b>
<b>Urines rouge clair</b>	<b>Hyperactivité du Feu par déficience du YIN</b>
<b>Urines avec sang</b>	<b>Strangurie et hématurie chaleur du sang déficience du sang stase de sang froid du sang</b>
<b>Urines troubles laiteuses comme de la pâte grasseuses ou de l'eau de rinçage de riz</b>	<b>Strangurie et chylurie, accumulation d'humidité chaleur dans le réchauffeur inférieur déficience de la Rate et des Reins</b>
<b>Urines avec gravier ou pierre urines rouge douleur de brûlure dans l'urètre à la miction miction intermittente</b>	<b>Strangurie par urolithiase accumulation d'humidité chaleur dans le réchauffeur inférieur</b>