

Aperçu

Tête
Poitrine
Hypocondres
Région estomac
Abdominale
Lombaire
4 membres
généralisées

Interroger Douleur : localisation

**Tête
Poitrine
Hypocondres
Région estomac
Abdominale
Lombaire
4 membres
généralisées**

Ce document est constitué à partir de compilation d'informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable des erreurs qu'il pourrait contenir.

Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d'une mauvaise interprétation, compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces documents le font sous leur entière responsabilité.

Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d'un praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre médecin peut décider de l'arrêt ou de la modification d'un traitement médical.

Interroger Douleur localisation : tête

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur frontale et à l'arcade sus-orbitale	Atteinte du méridien de YANG MING (G.I. esto)
Douleur temporale	Atteinte du méridien SHAO YANG (T.R. - V.B)
Douleur à l'arrière de la tête et à la nuque	Atteinte du méridien TAI YANG (I.G. – V.)
Douleur au vertes	Atteinte du méridien JUE YIN (M.C. – R.)
Douleur aigüe impliquant la nuque et le dos, aggravé par le vent froid	Vent froid pervers externe
Douleur avec distension de la tête, aggravée par le vent chaleur, yeux rouges	Vent chaleur pervers externe
Douleur sourde, intermittente, de longue durée	Atteinte interne
Douleur sourde persistante, aggravée à l'effort	Déficiance de d'énergie
Douleur avec sensation de cerveau vide, courbature, endolorissement et mollesse, faiblesse des lombes et des genoux	Déficiance des Reins
Céphalée, vertiges, sensation de lourdeur et de plénitude de l'abdomen selles liquidiennes	Déficiance de la Rate
Céphalée de piquê	Stase de sang
Céphalée avec distension de la tête goût amer à la bouche, gorge sèche	Montée du feu du foie

Interroger Douleur localisation : poitrine

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur et oppression à la poitrine, douleur irradiant à l'épaule et au dos	BI de la poitrine, hypofonction du YANG dans la poitrine et rétention de TAN stagnation d'énergie et stase de sang
Douleur violente à la poitrine, teint bleuâtre gris cendre, sensation, impression de mourir	Douleur du cœur ou angine de poitrine, blocage soudain du vaisseau du cœur
Douleur de poitrine teint rouge, fièvre élevée, dyspnée, asthme, essoufflement, battement des ailes du nez	Syndrome de plénitude chaleur sur le poumon
Douleur de poitrine, fièvre en marée, sueurs nocturnes, expectoration de crachats sanguinolents	Déficiences du YIN du poumon
Douleur et oppression de la poitrine, expectoration abondantes	Envahissement du poumon, par TAN humidité
Douleur de poitrine, corps chaud, expectoration fétides purulentes	Abcès du poumon
Douleur de distension et erratique, grands soupirs, éructations	Stagnation de l'énergie
Douleur fixe, immobile de piqûre, picotement à la poitrine	Stase de sang

Interroger Douleur localisation : hypocondres

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur de distension aux hypocondres, soupirs, facilement en colère, irritable	Stagnation de l'énergie du foie
Douleur de distension aux hypocondres et aux côtes, corps et yeux jaunes	Évaporation de l'humidité chaleur du foie et de la V.B jaunisse
Douleur de piquêre, picotement, fixe, immobile aux hypocondres	Stase de sang, stase de sang du foie et blocage du méridien
Douleur sourde aux hypocondres, douleur de brûlure, sueurs nocturnes, fièvre en marée	Déficiences du YIN du foie
Plénitude aux côtes, tousser et cracher provoquent la douleur	YIN suspendu
Sensation de plénitude et malaise dans la poitrine et aux hypocondres, alternance de fièvre et de frilosité au cours des maladies fébriles externes	Maladie SAHO YANG (C. R.)

Interroger Douleur localisation : estomac

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur froide de l'estomac soulagé par la chaleur	Froid pervers
Douleur de brûlure à l'estomac, haleine fétide : halitose, constipation	Surabondance du feu de l'estomac
Douleur de distension à l'estomac, atteignant la poitrine et les hypocondres, éructation fréquentes, aggravation par la colère	Attaque de l'estomac par l'énergie hyperactive du foie
Douleur de distension à l'estomac, dégoût à l'odeur des aliments	Stagnation des aliments dans l'estomac et les intestins
Douleur de piquêre, picotement à l'estomac, douleur fixe localisée	Stase de sang
Douleur sourde de l'estomac, désir de chaleur et de pression, palpation	Insuffisance de l'énergie YANG de l'estomac
Douleur brûlante à l'estomac, faim, mais ne désire pas manger, langue rouge avec peu d'enduit	Déficiences du YIN de l'estomac

Interroger Douleur localisation : abdominale

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur sourde de longue durée, améliorée par la pression, palpation	Syndrome de déficience
Douleur forte continue, aggravée par la pression, palpation	Syndrome de plénitude
Douleur abdominale, sensation de froid, amélioration par la chaleur	Syndrome de froid
Douleur abdominale, sensation de chaleur, désir de froid	Syndrome de chaleur
Douleur abdominale autour de l'ombilic, masses mobiles à la pression	Parasites intestinaux
Douleur de distension dans le bas-ventre, miction impossible	anurie
Douleur bilatérale du bas-ventre	Atteinte du méridien du foie

Interroger Douleur localisation : lombaire

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur durable, continue dans les lombes, faiblesse, mollesse manque de force	Déficiance des Reins, insuffisance de l'essence des reins
Douleur froide et de lourdeur aux lombes, aggravée les jours de ciel nuageux et de temps pluvieux	Syndrome BI par froid humidité
Douleur fixe, piquûre, picotement dans les lombes, aggravée à la pression, palpation, mouvement limité des lombes, incapacité à se pencher et à tourner	Stase de sang

Interroger Douleur localisation : 4 membres

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur articulaire indécise, erratique	Arthralgie erratique par vent pervers
Douleur articulaire violente, intense, aggravé au froid	Arthralgie douloureuse par attaque de froid pervers
Articulations rouges, enflées, chaudes et douloureuses	Arthralgie chaude par transformation du vent humidité
Malnutrition et douleur des 4 membres	Déficiencia de la Rate et Estomac
Douleur seulement localisée au talon ou douleur et faiblesse des lombes et des genoux	Déficiencia des reins

Interroger

Douleur localisation : généralisées du corps

Signes et symptômes	Diagnostic
Douleur de l'ensemble du corps Fièvre, crainte du froid, anhidrose Pouls superficiels serré	Attaque de vent froid externe
Douleur du corps, membres lourds, sensation de tête enveloppée	Invasion d'humidité perverse
Douleur du corps, maladie longue, confinement au lit	Obstruction des méridiens par dysharmonie de l'énergie et du sang