

BIAO / LI

localisation et profondeur de la maladie
évolution de la pathologie
gravité

FROID / CHALEUR

manifestation de l'excès ou de la déficience du YIN et du YANG
nature essentielle de la pathologie

DEFICIENCE PLENITUDE (XU SHI)

état et force de l'énergie vitale et de l'énergie perverse

YIN YANG

principe guide général à la base du diagnostic différentiel par les 8 règles
en pratique clinique, n'est pas utilisé
seules classifications utilisées : abcès YIN ou YANG, jaunisse YIN ou YANG,
œdème YIN ou YANG

Les diagnostics différentiels

4 temps examens


Ce document est constitué à partir de compilation d'informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable des erreurs qu'il pourrait contenir.

Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d'une mauvaise interprétation, compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces documents le font sous leur entière responsabilité.

Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d'un praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre médecin peut décider de l'arrêt ou de la modification d'un traitement médical.

contact@acupuncture-medecinechinoise.com

Les diagnostics différentiels



BIAO / LI

		BIAO	LI
Étiopathogénie		<p>Ce diagnostic détermine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la localisation, la profondeur du foyer morbide - l'évolution de la pathologie - l'état de gravité 	<p>Ce diagnostic détermine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tous les syndromes autres que les syndromes externes BIAO - stade moyen ou stade final des maladies fébriles, des attaques externes, - maladies diverses par atteinte interne.
	Localisation	Couche superficiel, peau, poils, cou li, Partie superficielle des méridiens et branches collatérales	Profondeur, intérieur, organes entrailles, os, moelle, vaisseaux sanguins, sang, énergie, L.O.
	Causes	<ul style="list-style-type: none"> - 6 excès climatique : vent, froid, chaleur/feu, canicule, sécheresse, humidité - attaquent la superficie du corps par la peau, poils, bouche, nez 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 passions causes internes : peur, effroi, joie, colère, réflexion, inquiétude, tristesse - pervers externes pénètrent dans le LI - facteurs pathogènes autres (ni externes, ni internes)
Symptômes et signes	Symptômes	<ul style="list-style-type: none"> - ou fièvre ET crainte du froid - ou fièvre ET crainte du vent - douleur de la tête et du corps <p>Crainte du froid non améliorée par la chaleur et fièvre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - chaleur ou fièvre SANS crainte du froid - crainte du froid SANS chaleur ou fièvre <p>Crainte du froid améliorée par la chaleur OU fièvre</p>
	Tient Langue	<ul style="list-style-type: none"> - langue rose, normale - enduit lingual blanc, mince 	<ul style="list-style-type: none"> - langue rouge - enduit jaune, - langue pâle, enduit blanc
	Pouls	- pouls superficiel	- non superficiel
Principe de traitement		- libérer le BIAO et expulser les pervers	-

FROID / CHALEUR

		Ce diagnostic, détermine la nature pathologique essentielle d'une maladie	
		Le froid et la chaleur sont la manifestation de l'excès ou de la déficience du YIN et du YANG	
Étiopathogénie		FROID	CHALEUR
	Localisation	Froid externe : BIAO Froid interne : LI	Chaleur externe : BIAO Chaleur interne : LI
	Causes	- attaque de froid pervers externe : cas aigu - déficience du YANG par maladie de longue durée : cas chronique	- attaque de la chaleur pervers externe - transformation des 7 passions en feu - déficience du YIN suite à maladie de longue durée, excès sexuels, alimentation inappropriée, excès de boissons alcoolisés
Symptômes et signes	Symptômes	- crainte du froid - préférence pour le chaud - couché recroquevillé - membre froid - absence de soif, ou boit un peu chaud - goût fade, absence de goût dans la bouche	- crainte de la chaleur - préférence pour le frais - fièvre - membre chaud - soif, envie de boissons froides, - goût amer, bouche, gorge et lèvres sèches
	Tient Langue	- teint pâle, blanc - pâle, enduit blanc - enduit blanc humide - langue humide	- teint rouge (visage entier ou pommettes seules), yeux rouge - rouge - enduit jaune et sec - langue sèche, - langue rouge, peu d'enduit
	Pouls	- serré ou ralenti	- rapide
Principe de traitement		- expulser le froid - réchauffer - tonifier	- disperser la chaleur - clarifier la chaleur

Déficiência / Plénitude

		Ce diagnostic, détermine l'état et la force de l'énergie vitale du corps et de l'énergie perverses		
		DEFICIENCE	PLENITUDE	
Étiopathogénie	Fait référence à l'ensemble des manifestations cliniques indiquant la faiblesse de l'énergie vitale alors que les facteurs pathogènes ne sont pas abondants		Fait référence à l'ensemble des manifestations cliniques qui résultent de la lutte interne entre les facteurs pathogènes, énergies perverses surabondantes et l'énergie vitale forte, qui n'est pas encore affaiblie	
	Caus es	<ul style="list-style-type: none"> - déficiencia congénitale - alimentation inappropriée - troubles émotionnels - excès sexuels - maladie de longue durée, maladies graves 	<ul style="list-style-type: none"> - attaque de pervers externes - accumulation de facteurs pathogènes à l'intérieur - produits pathologiques dus au dysfonctionnement des organes entrailles 	
Symptômes et signes	Symptômes	<ul style="list-style-type: none"> - lassitude, asthénie mentale, fatigue et faiblesse - inquiétude, tristesse - souffle court, essoufflement, dyspnée - sueurs spontanées - sueurs nocturnes - émissions nocturne - incontinence des selles, urinaire - douleur soulagée par la pression 	<ul style="list-style-type: none"> - agitation, excitation, irritabilité - confusion mentale et délire, joie, colère - respiration rude, bruyante, forte - dysurie (miction difficile) - rétention d'urine - constipation - selles sèches, dysenterie avec ténesme - douleur avec refus de palpation, pression - distension et plénitude 	
	Tient Lang ue	- teint pâle - flétri jaunâtre		- rouge violacé
		- pâle, tendre - enflée avec des empreintes		- rouge violacés, - dure, ratatinée avec des tâches ecchymotiques
		- enduit fin - peu d'enduit - peu ou pas d'enduit		- enduit lingual épais - enduit lingual épais et gras
Pouls	- sans force, vide et faible - fin		- fort - plein et fort	
Principe de traitement				

YIN / YANG

éthi opa tho	Ce diagnostic, est le principe guide général à la base du diagnostic différentiel par les 8 règles		
	Les syndromes conformes aux caractéristiques générales du YIN sont des syndromes YIN Les syndromes conformes aux caractéristiques générales du YANG sont des syndromes YANG		
	YIN	YANG	
Symptômes et signes	Symptômes	<ul style="list-style-type: none"> - crainte du froid et membres froids - corps et membres froids - désir de se couvrir - désir d'être réchauffé - absence de soif - selles molles et diarrhées - urines claires abondantes - sensation de lourdeur du corps et désir de se recroqueviller au lit avec les yeux fermés - fatigue, faiblesse, manque de force, hypoactivité - voix basse et timide - respiration faible <p>Excès de YIN = Crainte du froid, frilosité Excès de YIN par Déficience du YANG = Crainte du froid, frilosité</p>	<ul style="list-style-type: none"> - crainte du froid et fièvre - corps et membres chauds - désir d'être refroidi - soif, boit beaucoup - selles sèches, constipation - urines jaunes, rouges - personne allongée, membres tendus et yeux ouverts - désir de voir les gens, bavard, hyperactivité - voix forte - respiration rude, forte, bruyante. <p>Excès de YANG = fièvre Excès de YANG par déficience du YIN = Fièvre Chaleur</p>
	Tient Langue	<ul style="list-style-type: none"> - teint sombre - teint terne 	<ul style="list-style-type: none"> - teint et yeux rouge - teint brillant
		<ul style="list-style-type: none"> -pâle - enflée et tendre - enduit blanc glissant 	<ul style="list-style-type: none"> - rouge foncé, écarlate Enduit jaune, sec
	Pouls	<ul style="list-style-type: none"> - profond, lent - faible, fin, râpeux 	<ul style="list-style-type: none"> - superficiel, rapide - ample, grand - glissant, plein, fort
Principe de traitement	- nourrir le yin	- tonifier le yang	


FROID / CHALEUR

Nature	Symptômes	diagnostic
 Crainte du Froid et Fièvre Pervers externes à la surface du corps avec lutte entre eux et l'énergie vitale	 Crainte du froid important + fièvre légère	 Syndrome de vent froid externe
	 Fièvre élevée + Légère crainte du froid	 Syndrome de vent chaleur externe
	 Fièvre peu élevée + crainte du vent légère + transpiration spontanée	 Syndrome de vent externe
 Froid sans Chaleur Sensation subjective de crainte du froid + absence de sensation de chaleur et de fièvre	 Crainte du froid récente non améliorée par la chaleur	 Invasion de froid pervers sur la superficie du corps, froid plénitude
	 Crainte du froid récente, douleur abdominale froide Refus de palpation si le froid est à l'estomac Pouls profond et lent	 Attaque direct des organes entrailles par le froid pervers, froid plénitude
	 Maladie chronique, Crainte du froid soulagée par la chaleur, Refroidissement des mains et des pieds Teint pâle, peu de soif, asthénie, pas en forme, langue pâle, enflée, pouls faible	 Froid par déficience de l'énergie YANG
 Chaleur sans Chaleur Fièvre, crainte de la chaleur + absence de froid, de frilosité, de crainte du froid	 Fièvre élevée persistance (>39°) forte transpiration, forte soif	 Syndrome de chaleur plénitude interne, Pervers externes (froid) allant dans le LI, Yang Ming et se transforme en chaleur Invasion de l'intérieur par le vent chaleur Pervers externe couche QI
 Alternance de froid et de chaleur Syndrome mi-externe, ni externe, ni interne	 Alternance de frilosité et de fièvre à intervalle irréguliers Froid et chaleur pas très forte Bouche amère, gorge sèche, vertiges	 Maladie de SHAO YANG
	 Alternance de frilosité importante et de fièvre élevée À intervalle réguliers, Une fois par jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours Céphalée violente, soif, sueurs profuses	 malaria


BA GANG : les 8 Règles

Type	→	YANG	YIN	←	Type
EXTERNE	→	BIAO	LI	←	INTERNE
CHALEUR	→	RE	HAN	←	FROID
PLENITUDE	→	SHI	XU	←	Déficiência

BIAO HAN SHI :
 Externe Froid Plénitude
 Plénitude de YANG Externe,
 Manifestation, sensation de froid



LI RE XU :
 Interne Chaleur Déficiência
 Déficiência YIN Interne,
 Manifestation, sensation de chaleur



Synthèse des 8 règles

- **BIAO / LI**

- - localisation et profondeur de la maladie
- - évolution de la pathologie
- - gravité

- **FROID / CHALEUR**

- - manifestation de l'excès ou de la déficience du YIN et du YANG
- - nature essentielle de la pathologie

- **DEFICIENCE PLENITUDE (XU SHI)**

- - état et force de l'énergie vitale et de l'énergie perverse

- **YIN YANG**

- - principe guide général à la base du diagnostic différentiel par les 8 règles
- - en pratique clinique, n'est pas utilisé
- - seules classifications utilisées : abcès YIN ou YANG, jaunisse YIN ou YANG, œdème YIN ou YANG

Les 4 temps du diagnostic

- **INSPECTION : observation**

- État du shen esprit, le corps, le comportement, le tête, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, les dents, les membres, la peau, les sécrétions, la langue, les méridiens

- **AUSCULTATION**

- Voix, respiration, toux, bruits, odeurs, l'haleine

- **INTERROGATOIRE**

- Historique, pathologique, les traitements, les accidents, les douleurs

- **PALPATION**

- Pouls, zones du corps membres, mains, les points, cicatrices

Discrimination syndrome externe BIAO et LI

	BIAO	LI
Froid Chaleur	Crainte du froid et fièvre	Chaleur / fièvre sans crainte du froid Crainte du Froid sans chaleur / fièvre
Langue	Langue normale : langue rose, enduit blanc mince	Langue rouge, enduit jaune, langue pâle, enduit blanc
Pouls	Superficiel	Non superficiel, pas forcément profond (CHEN)
Durée évolution	Apparition brusque, durée courte, cas léger, cas récent	Apparition progressive, durée longue, cas grave, cas chronique

Discrimination syndrome froid et chaleur

	Froid	chaleur
Froid / Chaleur	<p>Crainte du Froid, préférence pour le chaud</p> <p>Couché recroquevillé, membre froid</p>	<p>Crainte de la chaleur (WU RE)</p> <p>Fièvre, préférence pour le frais, membres chauds</p>
Soif, bouche, goût	<p>Absence de soif, ou boit un peu chaud, goût fade, absence de goût dans la bouche</p>	<p>Soif, (sauf si chaleur humidité), envie de boissons froides, goût amer, bouche, gorge et lèvres sèches</p>
Teint	<p>Pâle, blanc</p>	<p>Rouge, visage entier ou pommettes seules, yeux rouges</p>
Sécrétions, excréments	<p>Pâles, liquides claires</p> <p>Écoulement nasal clair</p> <p>Crachats blanchâtres, pertes vaginales, urines claires, limpides et abondantes, augmentées, selles molles, diarrhée</p>	<p>Foncées, visqueuses</p> <p>Urines rares jaunes foncées, rouges, constipation avec selles sèches</p>
Vitalité, esprit	<p>Calme, abattement, apathie</p>	<p>Agitation irritabilité, dysphorie</p>
Langue	<p>Pâle (DAN)</p> <p>Enduit blanc - Enduit blanc humide</p> <p>Langue humide</p>	<p>Rouge</p> <p>Enduit jaune et sec</p> <p>Langue sèche - Langue rouge peu d'enduit</p>
Pouls	<p>Serré (JIN) ou ralenti (CHI)</p>	<p>rapide</p>

Déficience d'énergie / déficience de SANG

Déficience d'énergie	Déficience de sang
Lassitude, épuisement mental	
Fatigue et manque de force	Engourdissement des mains et des pieds
Souffle court et répugnance à parler - Manque de force pour parler - Voix basse et faible	
Sueurs spontanées	
	Teint pâle sans éclat ou flétri jaune
	Lèvres pâles, ongles pâles
	Peau rugueuse
	Palpitations, insomnie
	Règles peu abondantes de couleur claire Règles retardées ou aménorrhée
Vertiges et éblouissements	Vertiges et éblouissements
Symptômes aggravés au mouvement, à l'activité physique, à l'effort	
Langue pâle	Langue pâle
Pouls faible, pouls vide et sans force	Pouls fin et sans force

Syndrome de Plénitude / Déficience

	Déficience	Plénitude
Évolution	Maladie de longue durée, chronique	Maladie de durée plus courte, aiguë, plus récente
Vitalité SHEN	Lassitude, asthénie mentale, fatigue et faiblesse	Agitation, excitation, irritabilité, confusion mentale et délire, joie, colère
Constitution physique	Constitution physique faible, amaigrissement corporel	Constitution forte,
Voix et respiration	Voix basse et faible, respiration faible, répugnance à parler Souffle court, essoufflement, dyspnée	Voix forte, respiration rude, bruyante forte
Douleur	Endolorissement, courbature et faiblesse, mollesse des lombes et des genoux Douleur soulagée par la pression	Douleur fixe, lancinante aux hypocondres, distension et plénitude abdominales et l'estomac, douleur avec refus de palpation, pression
Sécrétions, excréments	Sueurs spontanées, sueurs nocturnes, émission nocturne, incontinence des selles, incontinence urinaire	Dysurie (miction difficile) Rétention d'urine, constipation, selles sèches, dysenterie avec ténésme

Syndrome de Plénitude / Déficience

	Déficience	plénitude
Froid chaleur	Chaleur déficience	Chaleur plénitude
Teint	Teint pâle ou flétri jaunâtre	Rouge violacé
Divers	Palpitations Baisse de la mémoire et de vision, insomnie	Ballonnement abdominal
Langue	Pâle, tendre, enflée avec des empreintes	Rouge violacé, violette, dure, ratatinée avec des tâches ecchymotiques
Enduit lingual	Enduit fin Ou peu d'enduit Peu ou pas d'enduit	Enduit lingual épais Enduit lingual épais et gras
Pouls	Sans force Vide et faible, fin	Fort, plein et fort

Syndrome YIN syndrome YANG

	YIN	YANG
Froid / Chaleur	<p>Crainte du froid et membres froids</p> <p>Corps et membres froids</p> <p>Désir de se couvrir</p> <p>Désir d'être réchauffé</p>	<p>Crainte du froid et fièvre</p> <p>Corps et membres chaud</p> <p>Désir être refroidi</p>
Soif, bouche, goût	Absence de soif	Soif, boit beaucoup
Sécrétions, excréctions	Selles molles et diarrhée	Selles sèches, constipation, urines jaunes, rouges
Langue	Pâle, enflée et tendre, enduit blanc glissant	Rouge foncé, écarlate, enduit jaune sec
Pouls	Profond, lent ou faible, ou fin, râpeux	Superficiel, rapide, ample, grand, glissant, plein, fort

Syndrome YIN syndrome YANG

	YIN	YANG
Vitalité esprit	<p>Inhibition, calme, asthénie mentale, personne tournée vers un coin crainte de la lumière</p> <p>Sensation de lourdeur du corps et désir se recroqueviller au lit avec les yeux fermés</p> <p>Répugnance à voir des gens, mutisme</p> <p>Fatigue, faiblesse, manque de force, hypoactivité</p>	<p>Agitation anxieuse</p> <p>Excitation, irritabilité, délire</p> <p>Personne tournée vers l'extérieur</p> <p>Personne allongée, membres tendus et yeux ouverts, désir de voir des gens, bavard, hyperactivité</p>
Voix respiration	Voix basse et timide, respiration faible	Voix forte, respiration rude, forte, bruyante
Langue	Pâle, enflée et tendre, enduit blanc glissant	Rouge foncé, écarlate, enduit jaune sec


Déficiência de YIN de YANG

Déficiência de YIN	Déficiência de YANG
Agitation avec chaleurs aux 5 cœurs Agitation anxieuse Fébricule l'après midi Chaleur, fièvre cyclique, en marée, insomnie	Asthénie, fatigue mentale, crainte du froid et membres froids, peu d'énergie, souffles court, répugance à parler, désir de se recroqueviller dans le lit et somnolence
Pommettes rouges, lèvres rouges	Teint pâle sans éclat, lèvres pâles
Urines rares foncées, constipation selles sèches	Urines claires et abondantes Selles molles Diminution des urines Oligurie et œdème
Sueurs nocturnes s'arrêtant au réveil	Sueurs spontanées
Amaigrissement corporel	Grossissement corporel

Déficiência de YIN de YANG

Déficiência de YIN	Déficiência de YANG
Bouche et gorges sèches Peau et yeux secs	Absence de goût, goût fade dans la bouche Absence de soif Ou soif de boissons chaudes
Vertiges et vision trouble	
Palpitations	
Langue rouge avec un peu d'enduit	Langue pâle enflée enduit blanc humide
Pouls fin et rapide	Pouls ténu, minuscule ou profond, lent et sans force, pouls vide sans force

Représentation graphique des déséquilibres YIN YANG



Discrimination BIAO Froid et Chaleur

Froid	Chaleur
Forte crainte du froid fièvre légère	Fièvre importante, légère crainte du vent froid
	Gorge douloureuse et enflée, toux
Absence de soif	Bouche sèche Soif légère
Douleur à la tête et au corps, Douleurs plus forte que la douleur de la tête	Douleur à la tête et au corps Douleur de la tête plus importante que la douleur du corps
Anhidrose (pas de transpiration)	Avec ou sans transpiration, fréquente transpiration
Pouls superficiel serré	Pouls superficiel rapide
Langue rose, enduit lingual fin, blanc, humide	Bords et pointe de la langue rouges, Enduit lingual mince blanc ou jaune Ou enduit blanc mince sec

Discrimination BIAO Plénitude Déficience

Froid plénitude	Vent déficience
Forte crainte du froid fièvre légère	Fièvre et crainte du vent Chaleur / fièvre légère Signes de froid légers
Absence de soif	
Douleur à la tête et au corps Douleur du corps plus forte que la douleur de la tête	Céphalée, raideur de la nuque
Anhidrose	Transpiration spontanée
Pouls superficiel serré	Pouls superficiel et relâché modéré
Langue rose, enduit lingual fin, blanc, humide	Enduit blanc mince

Discrimination chaleur interne

Plénitude : Déficience

	Chaleur Plénitude	Chaleur Déficience
Froid / Chaleur	<p>Chaleur sans crainte du froid</p> <p>Crainte de la chaleur</p> <p>Fièvre élevée</p> <p>Possibilité de fébricule</p>	<p>Fébricule l'après midi</p> <p>Fièvre, chaleur vespérale</p> <p>Fièvre, chaleur cyclique en marée</p>
Vitalité SHEN	<p>Agitation anxieuse</p> <p>Dysphorie, agitation, nervosité avec soif</p>	<p>Agitation moins forte que dans la plénitude</p> <p>Chaleur agitée aux 5 cœurs, insomnie</p>
Teint	Visage rouge et yeux rouges	Pommettes rouges
Goût bouche soif	<p>Bouche sèche, goût amer</p> <p>Soif avec envie de boire</p> <p>Désir de boissons froides</p>	<p>Bouche sèche, gorge sèche</p> <p>Soif sans désir de boire</p> <p>Ou soif avec envie de boire</p>

Discrimination chaleur interne Plénitude / Déficience

	Chaleur Plénitude	Chaleur Déficience
Langue	Rouge Enduit lingual jaune épais ou gras Rouge foncé, violacée	Rouge Avec peu de liquide Plus ou moins sèche peu d'enduit
Pouls	Ample, rapide ou glissant, rapide Possibilité de pouls lent et profond	Fin et rapide
Divers	Distension, plénitude et douleur abdominales avec refus de palpation/ pression	Amaigrissement vertiges


Discrimination Froid Interne Plénitude / Déficience

	Froid plénitude	Froid Déficience
Froid Chaleur	Crainte du froid Corps et membres froids	Crainte du froid corps et membres froids Pieds et mains froids, attitude gelée
Vitalité, SHEN	Abattement, calme	Asthénie physique et psychique Souffle court et faiblesse Lassitude, asthénie mentale
Teint	Pâle	pâle
Goût, bouche, soif	Absence de soif, absence de goût, goût fade dans la bouche avec salive profuse	Absence de soif, goût fade

Discrimination Froid Interne Plénitude / Déficience

	Froid plénitude	Froid Déficience
Sécrétions excrétiens	<p>Crachats abondants clairs limpides</p> <p>Selles molles, constipation</p> <p>Ou borborygmes et diarrhée</p> <p>Urines claires et abondantes</p> <p>Vomissement de liquide clair</p>	<p>Transpiration spontanée</p> <p>Selles molles ou liquides</p> <p>Urines claires et abondantes</p> <p>Oligurie et oedème</p>
Langue	<p>Pâle - Enduit lingual blanc, humide ou épais, gras, enduit blanc glissant</p>	<p>Pâle, enflée, enduit blanc lisse</p>
Pouls	<p>Lent ou serré, profond et lent</p>	<p>Ténu, minuscule ou profond lent et sans force vide sans force</p>
Divers	<p>Toux et dyspnée- Douleur abdominales pression</p> <p>Douleur froide à l'épigastre, estomac et à l'abdomen</p>	<p>Douleur abdominale soulagé par la pression, palpation</p>

Combinaison LI : Chaud /Froid



Combinaison : BIAO / LI

BIAO

**Syndrome
Chaleur Externe**

OU

**Syndrome
Froid Externe**

Légère crainte du vent et du
froid, fièvre

Gorge enflée et douloureuse,
douleur de la tête, toux,
expectorations jaunes, pouls
superficiel

Douleur froide à la région
épigastrique

Vomissement de liquide clair,
hoquet fréquent

Syndrome

+

+

+

LI

**Syndrome
Froid Interne**

OU

**Syndrome
Chaleur Interne**

Douleur froide à l'abdomen,
membres froids, selles molles,
diarrhée de l'aube

Langue pâle


Enduit lingual blanc glissant

Agitation fièvre, soif


Constipation

Enduit lingual jaune pouls
rapide

Coexistence de syndrome Plénitude Déficience



Coexistence de syndrome BIAO LI




Vraie Chaleur Faux Froid

- La chaleur en excès à l'intérieur et l'incapacité de l'énergie YANG à atteindre les membres à cause de la stagnation interne de l'énergie YANG
- La chaleur YANG en excès à l'intérieur repousse le YIN à l'extérieur
- Ce syndrome se produit chez un patient qui possède depuis longtemps un syndrome de chaleur




Vraie Froid Fausse Chaleur

- Le YANG est repoussé à l'extérieur par le YIN en excès à l'intérieur
- Ce syndrome se produit chez un patient qui possède une longue histoire de syndrome de froid




Facteurs Pathogènes

Causes primaire ou primitives / causes secondaires



Diagnostic différentiel



ETABLIR un PRINCIPE de TRAITEMENT

TRAITEMENT

Chaleur sans chaleur : fièvre en marée

Causes	Signes et symptômes	diagnostic
Chaleur sans Chaleur : fièvre de 15h à 17h Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou s'aggravant à intervalles réguliers	Fièvre en marée de YANG MING Très haute en fièvre avec des pointes entre 15h et 17h Distension abdominales, refus de palpation constipation, selles sèches, langue rouge, enduit jaune sec épais	Syndrome de plénitude de YANG MING Entrailles Accumulation de chaleur sécheresse interne dans l'estomac et les intestins Stagnation alimentaires dans l'estomac et les intestins
Chaleur sans chaleur : fièvre en marée après midi Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou s'aggravant à intervalles réguliers	Fièvre en marée de l'humidité tiédeur Fièvre peu élevée, fièvre latente Fièvre plus élevée l'après midi Oppression thoracique Lourdeur de la tête et du corps enduit lingual gras	Syndrome d'humidité tiédeur Accumulation d'humidité chaleur dans le corps Avec Stagnation de l'énergie YANG et incapacité de l'énergie YANG à atteindre l'extérieur
Chaleur sans chaleur : fièvre 37- 38° en marée après midi Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou s'aggravant à intervalles réguliers	Fièvre en marée Petite fièvre 37 – 38° l'après midi, le soir ou la nuit Pommettes rouges, sueurs nocturnes Chaleur agitée aux 5 cœurs, insomnie Gorge sèche, soif non calmée en buvant, langue rouge avec peu d'enduit Pouls fin rapide	Hyperactivité du YANG par déficience de YIN
Causes Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou s'aggravant à intervalles réguliers	Petite fièvre de longue durée	Déficience de YIN Déficience de sang Déficience d'énergie (fièvre par fatigue) Stagnation de chaleur dans le méridien du Foie Maladie fébrile épidémique au dernier stade

Transpiration

Nature	Signes et symptômes	diagnostic
anhidrose : absence de transpiration	Anhidrose sur l'ensemble du corps	Atteinte interne maladies externes
	Anhidrose, Forte crainte du froid, Fièvre moins forte, Pouls superficiel serré	Syndrome externe de froid
	Anhidrose peau sèche	Insuffisance des liquides YIN Atteinte du sang YIN par la sécheresse interne
nature de la transpiration	Transpiration fièvre crainte du vent pouls superficiel lent	Syndrome déficience externe par vent externe pervers
	Transpiration fièvre élevée crainte légère du froid gorge douloureuse Pouls superficiel rapide	Syndrome de chaleur externe
Transpiration spontanées	Sueurs fréquentes, diurnes, aggravées à l'effort	Déficience de l'énergie Déficience du YANG
	Respiration faible, Asthénie, lassitude, manque de force Souffle court et paresse à parler	Déficience de l'énergie
	Corps et membres froids, Urines claires augmentées	Déficience de YANG
Transpiration nocturnes	Sueurs nocturnes s'arrêtant au réveil, Fièvre en marée Pommettes rouges, Chaleur agitée aux 5 cœurs	Syndrome de chaleur par déficience de YIN
	Sueurs nocturnes, souvent accompagnées de sueurs spontanées	Déficience simultanée d'énergie et de YIN
Transpiration : profuses	Sueurs profuses, Fièvre élevée, Soif, préférence pour les boissons froides, teint rouge, Pouls ample et grand	Plénitude chaleur interne, Invasion interne et transformation en chaleur de pervers externes froid, Invasion à l'intérieur de vent chaleur
	Sueurs profuses froides, s'écoulant goutte à goutte, Teint pâle, 4 membres froids, Pouls ténu sur le point de s'arrêter	Effondrement, collapsus soudain de l'énergie YANG, Épuisement du YANG dans les états critiques
	Sueurs profuses chaudes et visqueuses, Fièvre élevée, dysphorie et soif, Pouls fin et rapide	Épuisement du YIN dans les états critiques

Transpiration

Nature	Signes et symptômes	diagnostic
Transpiration après frissons	Après transpiration la fièvre diminue, recule Pouls se calme	Amélioration l'énergie vitale gagne, les pervers reculent, diminuent
	Après transpiration La fièvre élevée ne diminue pas Agitation, irritabilité dysphorie Pouls accéléré	Aggravation Les pervers gagnent L'énergie vitale s'affaiblit
Transpiration de la tête	Transpiration à la tête Sensation de lourdeur de la tête et du corps Oppression épigastrique Enduit lingual gras	Humidité stagnante dans le réchauffeur moyen Rétention d'humidité chaleur Évaporant les L.O. vers le haut
	Transpiration à la tête, dysphorie et soif, pointe de la langue rouge	Chaleur stagnante dans le réchauffeur supérieur Surabondance d'énergie YANG évaporant les L.O. vers le haut
	Transpiration à la tête	Accumulation interne d'énergie chaleur YANG après ingestion d'aliments piquants de soupe chaude, de boissons alcoolisées
	Transpiration à la tête, 4 membres froids Essoufflement dyspnée Pouls ténu	Flottement vers le haut du YANG déficient à cause de la consommations de l'énergie vitale après une maladie de longue durée conduisant à la séparation du YIN YANG
Transpiration de la moitié du corps Souvent rencontré dans l'apoplexie, les syndromes WEI, les paralysies	Le côté où se produit la transpiration est en bonne santé :	fonctionnement normal de l'énergie nourricière YING et de l'énergie défensive WEI qui gouverne normalement l'ouverture et la fermeture des pores
	Le côté sans transpiration est le côté malade	Blocage des méridiens, Obstruction de l'énergie nutritive et de l'énergie défensive, Dysharmonie entre énergie et sang
Transpiration paumes de mains plantes de pieds	Légère transpiration aux paumes de main et aux plantes de pied	État normal
	Transpiration excessive aux paumes de main et aux plantes de pied	Déficiences de YIN de la Rate et de l'Estomac Déficiences d'énergie de la Rate et de l'Estomac Humidité chaleur du réchauffeur moyen

Douleur

Nature	Signes et symptômes	diagnostic
douleur distension	Douleur de distension	Stagnation de l'énergie
	Douleur de distension à la poitrine, aux hypocondres, à l'épigastre et à l'abdomen Intermittente, erratique	Stagnation de l'énergie en relation étroite avec le foie
	Céphalée de distension légère crainte du froid fièvre élevée, soif	Atteinte du haut par le vent chaleur
	Douleur de distension des yeux ou de la tête et des yeux	Montée du feu du foie hyperactivité du YANG du foie
douleur lourdeur	Douleur de lourdeur souvent à la tête, aux membres et aux lombes	Stagnation de l'énergie par humidité perverse l'humidité est susceptible de bloquer les fonctions de l'énergie YANG
	Lourdeur à la tête, comme enveloppée	Vent froid humidité pervers externes
	Articulations lourdes et douloureuses	Syndrome BI : humidité dans les articulations
	Douleur de lourdeur et fatigue du corps	Premier stade du syndrome d'humidité tiédeur
	Lourdeur des membres inférieurs difficultés de la marche	Descente de l'humidité chaleur
douleur pongitive	Douleur ressemblant à la piqûre par une aiguille	Stase de sang, traumatisme Stagnation de l'énergie
	Douleur de piqure à la tête	Stase de sang dans la tête principalement due au traumatisme
	Douleur de piqûre dans la poitrine	Obstruction du sang du cœur
	Douleur de piqûre dans les hypocondres et les côtes	Stagnation de longue durée de l'énergie du foie et obstruction de la circulation sanguine
	Douleur de piqûre dans le bas-ventre	Stase de sang dans le réchauffeur inférieur Souvent associée à des troubles des règles chez les femmes

Douleur

Nature	Signes et symptômes	diagnostic
douleur colique, torsion	Douleur violente comme une coupure de couteau que l'on vrille	Blocage de l'énergie Soudain blocage de l'énergie par les produits pathologiques ou coagulation par le froid pervers
	Douleur de colique à l'épigastre et à l'abdomen avec masses vomissements d'ascaris	Perturbation vers le haut des ascaris
	Douleur de colique dans le bas ventre urines avec graviers et pierre arrêt soudain de la miction	Strangurie par calcul urinaire
	Douleur de colique dans l'abdomen	Attaque de l'estomac et des intestins par le froid pervers interne
douleur brûlure	Douleur avec sensation de brûlure	Atteinte des collatérale LUO par le feu pervers Surabondance du feu par déficience du YIN
	Douleur de brûlure dans l'estomac boulimie, haleine fétide : halitose constipation	Plénitude du feu de l'estomac
	Douleur de brûlure aux hypocondres et aux côtes Agitation, dysphorie, colère facile, irritabilité, régurgitation de liquides acides	Stagnation du feu du méridien du foie
	Miction douloureuse avec sensation de brûlure	Strangurie LIN
douleur froide	Douleur avec sensation de froid, amélioré par la chaleur	Faiblesse de l'énergie YANG Surabondance à l'intérieur de froid YIN avec atteinte du YANG Attaque des méridiens par le froid pervers
	Douleur froide, membres froids, craintes du froid, teint pâle sans éclat, urines claires augmentées Pouls profond et faible	Insuffisance de YANG
	Douleur froide, Crainte du froid, Absence de goût, goût fade, absence de soif, Pouls profond et lent	Plénitude de froid pervers

Douleur

Nature	Signes et symptômes	diagnostic
douleur cachée, sourde	Douleur sourde et légère	Déficiences d'énergie et de sang Déficiency du sang YIN Déficiency de l'énergie YANG Souvent rencontrée dans les maladies consomptives chroniques
douleur irradiation	Douleur d'irradiation	Perte d'alimentation ou blocage des méridiens
	Douleur de la poitrine irradiant au dos Douleur du dos irradiant à la poitrine Transpiration membres froids Pouls ténu sur le point de s'arrêter	Syndrome BI de la poitrine
	Douleur de distension et d'oppression aux hypocondres droits irradiant à l'épaule droite	Humidité chaleur dans le foie et la V.B
Douleur erratique	Aux articulations des 4 membres	Arthralgie vent
	A la poitrine et aux hypocondres	Stagnation de l'énergie
Douleur fixe	Aux articulations des 4 membres	Arthralgie froid, stase de sang
Douleur courbature	Dans tout le corps	Syndrome externe, syndrome d'humidité
	Aux lombes et aux genoux	Déficiency des Reins
Douleur vide	Douleur avec sensation de vide	Insuffisance d'énergie, de sang et de JING

Douleur Localisation

Localisation	Signes et symptômes	diagnostic
Tête	Douleur frontale et à l'arcade sus-orbitale	Atteinte du méridien de YANG MING (G.I. esto)
	Douleur temporale	Atteinte du méridien SHAO YANG (T.R. - V.B)
	Douleur à l'arrière de la tête et à la nuque	Atteinte du méridien TAI YANG (I.G. – V.)
	Douleur au vertes	Atteinte du méridien JUE YIN (M.C. – R.)
	Douleur aigüe impliquant la nuque et le dos, aggravé par le vent froid	Vent froid pervers externe
	Douleur avec distension de la tête, aggravée par le vent chaleur, yeux rouges	Vent chaleur pervers externe
	Douleur sourde, intermittente, de longue durée	Atteinte interne
	Douleur sourde persistante, aggravée à l'effort	Déficiences de l'énergie
	Douleur avec sensation de cerveau vide, courbature, endolorissement et mollesse, faiblesse des lombes et des genoux	Déficiences des Reins
	Céphalée, vertiges, sensation de lourdeur et de plénitude de l'abdomen selles liquidiennes	Déficiences de la Rate
	Céphalée de piquûre	Stase de sang
	Céphalée avec distension de la tête goût amer à la bouche, gorge sèche	Montée du feu du foie

Douleur Localisation

	Signes et symptômes	diagnostic
poitrine	Douleur et oppression à la poitrine, douleur irradiant à l'épaule et au dos	BI de la poitrine, hypofonction du YANG dans la poitrine et rétention de TAN stagnation d'énergie et stase de sang
	Douleur violente à la poitrine, teint bleuâtre gris cendre, sensation, impression de mourir	Douleur du cœur ou angine de poitrine, blocage soudain du vaisseau du cœur
	Douleur de poitrine teint rouge, fièvre élevée, dyspnée, asthme, essoufflement, battement des ailes du nez	Syndrome de plénitude chaleur sur le poumon
	Douleur de poitrine, fièvre en marée, sueurs nocturnes, expectoration de crachats sanguinolents	Déficiences du YIN du poumon
	Douleur et oppression de la poitrine, expectoration abondantes	Envahissement du poumon, par TAN humidité
	Douleur de poitrine, corps chaud, expectoration fétides purulentes	Abcès du poumon
	Douleur de distension et erratique, grands soupirs, éructations	Stagnation de l'énergie
	Douleur fixe, immobile de piqûre, picotement à la poitrine	Stase de sang
hypocondres	Douleur de distension aux hypocondres, soupirs, facilement en colère, irritable	Stagnation de l'énergie du foie
	Douleur de distension aux hypocondres et aux côtes, corps et yeux jaunes	Évaporation de l'humidité chaleur du foie et de la V.B jaunisse
	Douleur de piqûre, picotement, fixe, immobile aux hypocondres	Stase de sang, stase de sang du foie et blocage du méridien
	Douleur sourde aux hypocondres, douleur de brûlure, sueurs nocturnes, fièvre en marée	Déficiences du YIN du foie
	Plénitude aux côtes, tousser et cracher provoquent la douleur	YIN suspendu
	Sensation de plénitude et malaise dans la poitrine et aux hypocondres, alternance de fièvre et de frilosité au cours des maladies fébriles externes	Maladie SAHO YANG (C. R.)

Douleur Localisation

	Signes et symptômes	diagnostic
Estomac	Douleur froide de l'estomac soulagé par la chaleur	Froid pervers
	Douleur de brûlure à l'estomac, haleine fétide : halitose, constipation	Surabondance du feu de l'estomac
	Douleur de distension à l'estomac, atteignant la poitrine et les hypocondres, éructation fréquentes, aggravation par la colère	Attaque de l'estomac par l'énergie hyperactive du foie
	Douleur de distension à l'estomac, dégoût à l'odeur des aliments	Stagnation des aliments dans l'estomac et les intestins
	Douleur de piqûre, picotement à l'estomac, douleur fixe localisée	Stase de sang
	Douleur sourde de l'estomac, désir de chaleur et de pression, palpation	Insuffisance de l'énergie YANG de l'estomac
	Douleur brûlante à l'estomac, faim, mais ne désire pas manger, langue rouge avec peu d'enduit	Déficience du YIN de l'estomac
Abdominale	Douleur sourde de longue durée, améliorée par la pression, palpation	Syndrome de déficience
	Douleur forte continue, aggravée par la pression, palpation	Syndrome de plénitude
	Douleur abdominale, sensation de froid, amélioration par la chaleur	Syndrome de froid
	Douleur abdominale, sensation de chaleur, désir de froid	Syndrome de chaleur
	Douleur abdominale autour de l'ombilic, masses mobiles à la pression	Parasites intestinaux
	Douleur de distension dans le bas-ventre, miction impossible	anurie
	Douleur bilatérale du bas-ventre	Atteinte du méridien du foie
Lombaire	Douleur durable, continue dans les lombes, faiblesse, mollesse manque de force	Déficience des Reins, insuffisance de l'essence des reins
	Douleur froide et de lourdeur aux lombes, aggravée les jours de ciel nuageux et de temps pluvieux	Syndrome BI par froid humidité
	Douleur fixe, piqûre, picotement dans les lombes, aggravée à la pression, palpation, mouvement limité des lombes, incapacité à se pencher et à tourner	Stase de sang

Douleur Localisation

	Signes et symptômes	diagnostic
4 membres	Douleur articulaire indécise, erratique	Arthralgie erratique par vent pervers
	Douleur articulaire violente, intense, aggravé au froid	Arthralgie douloureuse par attaque de froid pervers
	Articulations rouges, enflées, chaudes et douloureuses	Arthralgie chaude par transformation du vent humidité
	Malnutrition et douleur des 4 membres	Déficiences de la Rate et Estomac
	Douleur seulement localisée au talon ou douleur et faiblesse des lombes et des genoux	Déficiences des reins
généralisées du corps	Douleur de l'ensemble du corps Fièvre, crainte du froid, anhidrose Pouls superficiels serré	Attaque de vent froid externe
	Douleur du corps, membres lourds, sensation de tête enveloppée	Invasion d'humidité perverse
	Douleur du corps, maladie longue, confinement au lit	Obstruction des méridiens par dysharmonie de l'énergie et du sang

Sommeil

	Signes et symptômes	diagnostic
Sommeil	Insomnie, difficulté à s'endormir la nuit, réveil facile, incapacité à dormir toute la nuit	Hyperactivité du YANG par déficience du YIN
	Insomnie, palpitations, dysphorie, langue rouge, avec peu d'enduit	Déficience du YIN du cœur
	Difficulté à s'endormir, palpitations, dysphorie, anxiété, agitation, nervosité, fièvre en marée, courbature, endolorissement, mollesse, faiblesse des lombes et des genoux	Dysharmonie entre le cœur et les Reins causé par déficience du YIN des Reins ou surabondance du feu du cœur
	Réveil facile, fatigue, manque de force, palpitation, anorexie, langue pâle, pouls faible	Déficience simultanée du cœur et de la Rate
	Fréquents réveils en sursaut, sommeil fréquemment interrompu par des cauchemars, vertiges, oppression thoracique, dysphorie, anxiété, agitation, nervosité, bouche amère, nausées, vomissements	Stagnation de l'énergie de la V.B et perturbation du TAN
	Incapacité à dormir bien la nuit, oppression épigastrique, éructations	Stagnation des aliments
	Insomnie, expectoration abondantes, enduit jaune gras	Trouble du Shen par le TAN Feu
Somnolence, Hypersomnie	Somnolence, envie de dormir, vertiges et éblouissement, lourdeur des membres, oppression thoracique, enduit lingual gras	Perturbation de la Rate par le TAN humidité
	Somnolence, envie de dormir après le repas, constitution faible, peu d'appétit, souffle court	Insuffisance de l'énergie de la Rate avec incapacité du YANG à monter et à nourrir la tête
	Somnolence, envie de dormir, épuisement, fatigue extrême, crainte du froid, membres froids, pouls ténu et fin	Déficience du YANG du cœur et des Reins
	Somnolence, envie de dormir délire, apparition d'éruptions cutanées sur le corps	Pénétration de l'enveloppe du cœur par la chaleur
Rêve	Rêves nombreux, érotiques, difficulté à s'endormir	Déficience YIN du cœur
	Pas rêve, hyper sommeil, sommeil facile	Déficience de Yang
	Sommeil profond	Déficience de QI
	Endormissement facile,	Déficience de XUE
	Pas d'endormissement, cauchemar, terreur, dors pas du tout	Montée d'un feu, maître du cœur
	Sommeil léger, réveil facile, rêves abondants	Déficience simultanée du cœur et la Rate, de XUE et QI

Sommeil

	Signes et symptômes	diagnostic
Rêve	Rêves nombreux, érotiques, difficulté à s'endormir	Déficiences YIN du cœur
	Pas rêve, hyper sommeil, sommeil facile	Déficiences de Yang
	Sommeil profond	Déficiences de QI
	Endormissement facile,	Déficiences de XUE
	Pas d'endormissement, cauchemar, terreur, dors pas du tout	Montée d'un feu, maître du cœur
	Sommeil léger, réveil facile, rêves abondants	Déficiences simultanées du cœur et la Rate, de XUE et QI
	Sommeil léger, fréquents réveil en sursaut, sommeil fréquemment interrompu par les cauchemars, rêves nombreux	Déficiences du QI du cœur et de la V.B Stagnation de l'énergie de la V.B. et perturbation du TAN
	Difficultés à s'endormir, cauchemars	Feu du foie, stagnation du QI qui se transforme en feu
	Difficultés à s'endormir rêves abondants	Dysharmonie entre cœur et Reins causée, déficiences du YIN des reins et surabondance du Feu du Cœur

Alimentation

-2- Interroger

	Signes et symptômes	diagnostic
Manger boire	Maladie sans soif	Non consommation des L.O. syndrome froid, syndrome humidité
	Grande soif, désir de boire froid, boit beaucoup d'eau, fièvre, sueurs profuses Pouls ample et plein	Consommation des L.O. par l'excès de chaleur
	Polydipsie, polyurie, polyphagie, amaigrissement	Diabète, chaleur du poumon qui consume les L.O. chaleur excessive sur l'estomac, déficience du YIN des Reins
	Bouche sèche, absence de désir de boire, sueurs nocturnes	Déficience de YIN
	Soif, boit peu, fièvre latente, oppression thoracique, enduit lingual gras	Humidité chaleur
	Soif, désir de boissons chaudes ou boit peu ou vomissement de l'eau de suite après avoir bu, vertiges éblouissement	Rétention de TAN YIN à l'intérieur
	Bouche sèche, désir de se rincer avec de l'eau ne désire pas avaler	Stase de sang
Appétit quantité d'aliments	Inappétence, fatigue, amaigrissement, distension abdominale, selles molles, langue pâle, pouls vide	Déficience d'énergie de la rate et de l'estomac
	Inappétence, oppression épigastrique, fatigue et lourdeur de la tête et du corps, enduit lingual blanc gras	Atteinte de la rate par l'humidité perverse
	Inappétence et dégoût pour les aliments gras, peau et yeux jaunes, douleurs aux hypocondres oppression épigastrique, enduit lingual gras	Humidité chaleur du foie et de la V.N
	Dégout à l'odeur des aliments, aversion pour les aliments, éructations acides fétides, douleur de distension à l'épigastre et à l'abdomen	Accumulation d'aliments
	Boulimie, polyphagie, haleine fétide : halitose, constipation, dysphorie, anxiété, agitation, nervosité, soif, langue rouge avec enduit jaune	Excès du feu de l'estomac
	Boulimie, polyphagie, selles molles	Estomac fort et rate faible
	Boulimie, polyphagie, soif, polydipsie, amaigrissement	diabète
	Faim sans envie de manger ou mange peu, bruits gastriques, sensation de brûlure à l'estomac, langue rouge, peu d'enduit + vertiges, B.O., insomnie amnésie	Déficience du YIN de l'estomac avec feu déficience internes Déficience du YIN rénal et hyperactivité du feu

Goût dans la bouche

	Signes et symptômes	diagnostic
	Absence de goût, goût fade dans la bouche	Déficiences de l'énergie de la rate et de l'estomac
	Goût sucré, doux et collant dans la bouche	Accumulation d'humidité chaleur dans la rate estomac, rétention d'humidité par hyperfonction de la rate
	Goût acide dans la bouche	Stagnation de la chaleur du foie et de l'estomac, blessure par les aliments
	Régurgitation acides avec haleine fétide	Blessure par les aliments
	Goût amer dans la bouche	Brûlure interne du feu de la V.B Humidité chaleur du foie et de la V.B montée du feu du foie
	Goût salé dans la bouche	Maladie des reins syndrome de froid

Selles

	Signes et symptômes	diagnostic
constipation	Constipation, fièvre élevée, urines rouges, dysphorie, anxiété, agitation, nervosité, douleur ou distension abdominale, langue rouge avec enduit jaune, pouls glissant rapide	Syndrome de plénitude chaleur Accumulation de chaleur dans le G.I. et l'estomac avec consommation des L.O
	Constipation, urines claires abondantes, mains et pieds froids, crainte du froid, préférence pour la chaleur, douleur froide dans l'abdomen, pouls profond lent	Accumulation de YIN froid à l'intérieur
	Constipation, éructation, gaz, distension de l'abdomen, borborygmes, douleurs aux hypocondres, pouls tendu	Stagnation des activités fonctionnelles de l'énergie
	Constipation, souffle court, fatigue, langue pâle, pouls vide	Déficiência d'énergie
	Selles sèches, palpitations, amnésie, vertiges, éblouissement, langue pâle, pouls fin	Déficiência de sang
	Selles sèches, amaigrissement, pommettes rouges, vertiges, B.O. langue rouge avec peu d'enduit	Déficiência de YIN
liquides	Selles claires liquides comme l'eau, douleur abdominale, borborygmes, enduit lingual gras	Humidité froid sur la rate estomac
	Diarrhée, douleur abdominale, selles jaune brun, sensation de brûlure à l'anus, urines jaunes, enduit lingual jaune gras	Stagnation d'humidité chaleur dans le G.I
	Diarrhée, selles fétides comme l'œuf pourri, douleur abdominales soulagée après les selles borborygmes, éructation acide fétides pouls glissant	Accumulation d'aliments
	Diarrhée, alternance de selles sèches et de selles molles peu d'appétit oppression et distension abdominale après repas, fatigue mentale, langue pâle, pouls faible	Insuffisance de la rate, insuffisance de l'énergie de la rate avec rétention d'eau
	Diarrhée de l'aube, au chant du coq douleur autour du nombril et dans l'abdomen à l'aube, borborygmes immédiatement suivis par les selles qui soulagent la douleur, crainte du froid, membres froids, douleur, courbature et faiblesse, mollesse des lombes et des genoux	Insuffisance du YANG des reins qui ne réchauffe plus la rate
	Diarrhée d'aliments non digérés	Déficiência simultanée du YANG de la Rate et des Reins
	Selles sanguinolentes et purulentes ténésme	Dysenterie par humidité chaleur du G.I.

Urines

	Signes et symptômes	diagnostic
urines	Urines peu abondantes, rouge	Syndrome de chaleur
	Dysphorie, insomnie	Feu du cœur exubérant
	Douleur dans les hypocondres jaunisse	Humidité chaleur dans le foie et la V.B
	Plénitude abdominale, constipation	Excès de chaleur dans l'estomac et les intestins
	Mictions urgentes, fréquentes, douloureuses	Humidité chaleur dans la vessie
	Transpiration abondantes et défaut de boissons par temps chaud	normal
	Urines claires et abondantes	Syndrome de froid
	Quantité augmentée d'urine crainte du froid préférence pour la chaleur	Syndrome de froid déficience
	Teint pâle lumineux, endolorissement, courbature et faiblesse, mollesse des lombes et des genoux, langue pâle, pouls vide	Insuffisance de l'énergie YANG des Reins
	Douleur froide à l'abdomen, langue pâle, pouls profond tendu	Excès de YIN froid à l'intérieur
	Urines troubles, mictions urgentes, fréquentes, urines jaunes	Humidité chaleur dans la vessie
	Urines troubles, mictions urgentes, fréquentes, urines jaunes	Humidité chaleur dans la vessie
	Douleur et faiblesse des lombes et des genoux	Déficience des reins
	Peu d'appétit, endolorissement, courbature et faiblesse, mollesse des lombes et des genoux	Déficience simultanée de la rate et des reins
	Pollakiurie, quantité augmenté d'urine, polydipsie, polyphagie, amaigrissement	diabète
	Mictions fréquentes, douloureuses, urines foncées	Humidité chaleur dans la vessie
	Mictions nocturnes fréquentes urines claires abondantes	Insuffisance de l'énergie YANG
	Rétention d'urine, anurie	Humidité chaleur, stase de sang, calcul urinaire
	Miction difficile et douloureuse	strangurie

Urines

	Signes et symptômes	diagnostic
Dysurie	Paupières enflées	Perte de la fonction de dispersion de l'énergie du poumon
	Anorexie, fatigue	Insuffisance du YANG de la Rate
	Crainte du froid, endolorissement, courbature et faiblesse, mollesse des lombes et des genoux	Insuffisance du YANG des Reins
	Urines foncées, pouls rapide	Humidité chaleur dans la vessie
	Miction douloureuse avec sensation de chaleur	Humidité chaleur
	Miction avec douleur de picotement, piqûre	Stase de sang
	Énurésie : perte de contrôle de la miction pendant le sommeil	Non consolidation de l'énergie des reins et dysfonction de la vessie
	Énurésie chez l'enfant de moins de 3 ans	normal
	Incontinence urinaire, perte du contrôle de la miction en pleine conscience, en état de délire, dans un état critique des maladies	Non consolidation de l'énergie des reins et dysfonction de la vessie

Autres

	Signes et symptômes	diagnostic
	vertiges	Feu du foie, stagnation de TAN humidité, déficience du sang et de l'énergie vitale, déficience du YIN du foie et du YIN des reins, hyperactivité du yang du foie
	Sensation de distension de la tête	Montée du feu du foie, rétention d'humidité perverse à l'intérieur
	Palpitations	Insuffisance de l'énergie du cœur, du yang du cœur, déficience du sang du cœur, yin du cœur, montée du feu du cœur, confusion mentale par TAN
	Oppression Thoracique	Obstruction de l'énergie du poumon, stagnation du sang du cœur, stagnation de l'énergie du foie
	Toux	Obstruction QI poumon, vent froid pervers attaque poumon, vent chaleur pervers attaque poumon, sécheresse perverse, déficience QI poumon, TAN humidité sur poumon
Distension	Hypocondres	Stagnation de l'énergie du foie, Humidité chaleur dans le foie et la V.B
Abdominales	Distension abdominale intermittente, soulagée par la pression	Déficience de la rate estomac
	Distension abdominale, non soulagée par la pression, enduit blanc gras	Excès de froid humidité à l'intérieur
	Distension abdominale, nausée, vomissement, enduit jaune gras	Stagnation de l'humidité chaleur
	Distension abdominale, aggravée par la pression, éructation d'odeur fétide	Rétention des aliments dans l'estomac
Borborygmes		Insuffisance de QI de la rate et du poumon, insuffisance YANG de la rate Excès de froid humidité à l'intérieur, dysharmonie foie rate
Œdèmes	Apparition des œdèmes au visage, extension à l'ensemble du corps, partie supérieur du corps plus atteinte, peau brillante, dysurie, crainte du vent froid, fièvre, pouls superficiel	Œdème YANG de type plénitude, invasion de pervers externes avec perturbation des fonctions de dispersion et de descente de l'énergie du poumon, d'élimination et régulation du passage de l'eau, œdème de la glomérulonéphrite aigue
	Œdème plus important au dessous de la ceinture, signe du godet, sensation de plénitude à l'épigastre, anorexie, selles molles, endolorissement, courbature, mollesse des lombes et des genoux, crainte du froid, membres froids, langue pâle enflée, pouls profond lent	Œdème YIN de type déficience, insuffisance de l'énergie YANG de la rate et des reins, œdème des glomérulonéphrites chronique, des insuffisances rénales chronique, des insuffisances cardiaques

Organes de Sens

	Signes et symptômes	diagnostic
Audition	Surdités et B.O	Montée du feu du foie, humidité chaleur du foie et V.B., déficience du sang du foie, déficience YIN du foie et des reins hyperactivité du YANG du foie
	Douleurs d'oreille	Accumulation d'humidité chaleur du foie et de la V.B, invasion chaleur toxique
Yeux	Prurit	Déficience de sang, chaleur feu excessif, vent chaleur
	Secs	Déficience du sang du foie, déficience du YIN du foie et des reins
	Distension	Vent chaleur pervers, excès du feu du foie, hyperactivité du YANG du foie
	Cécité Nocturne	Déficience du sang du foie, déficience du YIN du foie et de la V.B
Nez	Bouché	Vent froid externe sur le poumon, vent chaleur externe sur le poumon
	Douleurs nasal	Chaleur du poumon, chaleur de l'estomac
Bouches	Apthes	Syndrome de feu, chaleur excessif, hyperactivité par déficience de YIN
	Douleur de la langue	Excès de chaleur, montée feu du cœur, foie, estomac, Montée du feu excessif par déficience YIN du cœur foie, reins
Langue	Engourdissement de la langue	Déficience de sang de YIN, obstruction de TAN dans les méridiens de la langue
Voix		

Voix discours

-3- Auscultation

	Signes et symptômes	diagnostic
Voix	Phonation naturelle, ton naturel, son doux et modéré, articulation claire, langage cohérent et compréhensible	normalité
	Voix sonore et forte, patient bavard et agité	Syndrome de plénitude, syndrome de chaleur
	Voix basse et faible, répugnance à parler, paresse de la parole, parle peu, préfère rester silencieux	Syndrome de déficience, syndrome de froid
	voix sourde, nez bouché, coulant clair, crainte du froid, absence de sueur	Vent froid externe
	Voix sourde, oppression à l'épigastre, lourdeur du corps	Rétention interne d'humidité perverse
	Soudain accès de voix rauque et d'aphonie	Maladie externe avec stagnation des pervers, externes dans le poumon et obstruction de l'énergie du poumon
	Aphonie après maladie de longue durée	Déficience du poumon et des reins
	Apparition progressive de voix rauque et d'aphonie	Blessure interne par déficience du YIN du poumon et des reins
	Apparition soudaine de voix rauque dans maladies de longue durée	Épuisement de l'énergie des organes entrailles
Discours	Propos insensés extravagants, discours brutal et incohérent, jurons, crie parle fort	Manie, folie, perturbation du cœur par le TAN feu, accumulation du feu du foie et de la V.B.
	Soliloque, se parle à soi-même, se répète, avec des interruptions	Déficience de l'énergie du cœur qui ne nourrit plus le SHEN, dans les psychoses manico dépressives
	Délire verbal, discours incohérent à haute voix, fièvre élevée, inconscience	Syndrome de plénitude chaleur affectant le cœur
	Murmure, rabâchage, discours involontaire, discontinu, se répétant voix faible, altération de la conscience	Syndrome de déficience avec blessure grave de l'énergie du cœur et épuisement du Shen
	Délire avec murmure	État critique avec perte du SHEN

Respiration toux

	Signes et symptômes	diagnostic
Respiration	Respiration faible mais naturelle, manque d'énergie pour respirer	Déficience de l'énergie vitale du poumon et des reins
	Respiration rude, respiration forte, sonore, rude	Accumulation de chaleur perverse dans le poumon
	Dyspnée, avec respiration rude et bruyante, seule l'expiration est rapide, crises aiguës avec soulagement après l'expiration	Plénitude stagnation de pervers externes dans le poumon, obstruction de TAN trouble dans le poumon
	Dyspnée chronique, avec respiration faible et basse, manque d'énergie pour respirer, crise graduelle, voix faible, soulagement après l'inspiration	Déficience de l'énergie du poumon, perte de la fonction, de réception des reins
	Respiration accélérée et sifflante, striduleuse, sifflement	Accumulation de TAN
	Souffle court	Syndrome de déficience
	Soupir	Stagnation de l'énergie du foie
Toux	Toux grave, sourde, sonore	Syndrome de plénitude
	Toux basse, faible et claire, respiration hésitante	Syndrome de déficience dans les maladies chroniques, déficience de l'énergie du poumon
	Toux sèche avec peu ou pas d'expectoration collante, visqueuse, difficulté à expectorer	Maladie récente, attaque du poumon par la sécheresse perverse, maladie chronique, sécheresse du poumon par déficience du YIN
	Toux avec expectoration abondante, blanchâtre, d'expectoration facile	Accumulation de TAN humidité dans le poumon
	Toux sourde, expectorations blanche	Vent froid externe

Respiration Toux Odeur

	Signes et symptômes	diagnostic
Hoquet	Hoquets consécutifs, hoquet, fort, sonore qui s'arrête et qui reprend	Syndrome de plénitude Syndrome de chaleur
	Hoquet bas, faible, qui s'arrête de façon intermittente et irrégulière	Syndrome de déficience syndrome de froid
	Accès soudain de hoquet dans les maladies de longue durée ou dans la phase critique des maladies	Effondrement de l'énergie de l'estomac
	Hoquet assourdi, sans force	Affaiblissement de l'énergie de l'estomac dans une maladie chronique état critique
	Hoquet isolés, ni forts, ni faibles	Origine alimentaire atteinte par le vent froid après un repas pris trop vite, non pathologique
Éructation	Eructions fétides, acides, longtemps après les repas	Syndrome de plénitude, Syndrome de chaleur, Accumulation d'aliments
	Eructions sonores, d'odeur non putride, acide	Hyperactivité de l'énergie du foie qui attaque l'estomac
	Éructations fréquentes, sans odeur, peu sonores	Déficience de la rate et de l'estomac
	Éructations inodores après le repas	Pas de signification pathologique
Odeur	Odeur fétide	Syndrome de plénitude, Syndrome de chaleur, Syndrome d'humidité chaleur
	Haleine fétide	Mauvaise digestion, mauvaise hygiène buccale, dents cariées, chaleur de l'estomac
	Haleine fétide, vomissement fétides	Chaleur de l'estomac
	Odeur fétide du nez, écoulement trouble continu	sinusite
	Selles fétides, douleurs abdominales, pouls rapide	Descente d'humidité chaleur dans G.I.
	Selles fétides	Syndrome de chaleur
	Urines jaune rouge rares fétides	Syndrome d'humidité chaleur
	Éructations acides et fétides, pourries, dégoût pour l'odeur des aliments	Accumulation d'aliments
	Odeur de poisson ou de mouton odeur de viande crue, odeur de sang	Abcès interne, syndrome de froid humidité, syndrome de froid de type déficience

