

REGULARISER LE SANG

ACTIVER LE SANG ET ELIMINER LA STASE

TAO REN CHENG QI TANG <i>Décoction à base de TAO REN qui régularise le QI</i>	TAO REN (∞ sang)	12	Briser le sang, chasser la stase et purger la chaleur	Accumulation de sang dans le Réchauffeur Inférieur avec douleur, distension et plénitude à l'abdomen, douleur aggravée à la pression, incontinence d'urines, constipation, délire, soif agitée, fièvre nocturne, dans les cas graves patient comme fou, langue sombre, pouls profond et plein ou râpeux
	DA HUANG (pur f)	12		
	GUI ZHI (PT)	6		
	MANG XIAO (pur f)	6		
	ZHI GAN CAO (QI)	6		
	DANG GUI (sang)			Règles irrégulières, aménorrhée, dysménorrhée
	- GAN CAO + CHUAN NIU ZI	?		Douleur abdominale après opération, douleur de traumatisme, spécialement stade initial des fractures des vertèbres dorsales ou lombaires
	CHI SHAO (CCRS) SAN QI (hémo)			Stase sévère de sang après traumatisme, hémorragie, constipation, voire même occlusion intestinale, douleur abdominale continue, fièvre, soif, pouls râpeux
	XIANG FU (∞ QI) QING PI (∞ QI) WU YAO (∞ QI) MU XIANG (∞ QI)			Stagnation de QI
	SHENG DI (CCRS) MAO GEN (externe)			Épistaxis, hémoptysie
XUE FU ZHU YU TANG <i>Décoction qui chasse la stase de sang du palais</i>	TAO REN (∞ sang)	12	Activer le sang et éliminer la stase Faire circuler le QI et arrêter la douleur	Stase de sang dans le thorax et stagnation de QI avec douleur au thorax, céphalée, douleur de longue durée, fixe, à type de coup d'aiguille, ou hoquet incessant, ou oppression et dysphorie par chaleur interne, palpitations, insomnie, beaucoup de rêves, ou agitation et inquiétude, tendance à se mettre en colère, fièvre en marée le soir, langue rouge foncé ou avec ecchymoses, lèvres sombres, yeux noirâtres, pouls râpeux, ou tendu et serré.
	HONG HUA (∞ sng)	9		
	DANG GUI (sang)	9		
	SHENG DI (CCRS)	12		
	CHUAN XIONG (∞ sng)	6		
	CHI SHAO (CCRS)	9		
	NIU XI (∞ sang)	9		
	JIE GENG (TAN CH)	6		
	CHAI HU (PF)	6		
	ZHI QIAO (∞ QI)	6		
GAN CAO (QI)	3			
	DAN SHEN (∞ sang) HONG HUA * 2 CHUAN XIONG * 2			Stase de sang important, angine de poitrine
	YU JIN (∞ sang) DAN SHEN (∞ sang)			Stase de sang aux hypocondres avec induration
	- JIE GENG + XIANG FU (∞ QI) YI MU CAO (∞ sang) WU YAO (∞ QI)			Aménorrhée, dysménorrhée par stase de sang
	FU SHEN (diu) SUAN ZAO REN (NC)			Palpitations et insomnies marquées
	GUA LOU (TAN CH) XIE BAI (∞ QI)			Stagnation de QI importante

<p>TONG QIAO HUO XUE TANG</p> <p><i>Décoction qui ouvre les orifices et qui active le sang</i></p>	<p>CHI SHAO (CCRS) 3 CHUAN XIONG (∞ sang) 3 TAO REN (∞ sang) 9 HONG HUA (∞ sang) 9 CONG BAI (PT) 3 HONG ZAO (?) 5 SHENG JIANG (PT) 9 SHE XIANG (ch OO) 0,15 HUANG JIU (vin jaune) 25 ml</p>	<p>3 3 9 9 3 5 9 0,15 25 ml</p>	<p>Activer le sang et désobstruer les orifices</p>	<p>Accumulation et stase de sang dans la tête avec céphalée, vertiges, surdité, alopecie, acné rosacée, teint noir foncé, malnutrition infantile</p>
	<p>- HUANG JIU, DA ZAO + WU LING ZHI, DAN SHEN (∞ sang, ∞ sang)</p>			<p>Brusque perte de la vision</p>
<p>GE XIA ZHU YU TANG</p> <p><i>Décoction qui chasse le sang sous le diaphragme</i></p>	<p>WU LING ZHI (∞ sang) 9 DANG GUI (sang) 9 CHUAN XIONG (∞ sang) 6 TAO REN (∞ sang) 6 MU DAN PI (CCRS) 6 CHI SHAO (CCRS) 6 WU YAO (∞ QI) 6 YAN HU SUO (∞ sang) 3 GAN CAO (QI) 9 XIANG FU (∞ QI) 4 HONG HUA (∞ sang) 9 ZHI QIAO (∞ QI) 6</p>	<p>9 9 6 6 6 6 6 3 9 4 9 6</p>	<p>Activer le sang et éliminer la stase Chasser la stase et réduire la masse Faire circuler le QI et arrêter la douleur</p>	<p>Accumulation de sang stagnant sous le diaphragme avec masse sous le diaphragme, masse à l'abdomen ou aux hypocondres, masse abdominale chez l'enfant, ou douleur abdominale, douleur fixe, ou sensation de pesanteur abdominale avec l'impression de quelque chose qui tombe</p>
<p>SHAO FU ZHU YU TANG</p> <p><i>Décoction qui chasse la stase de l'abdomen inférieur</i></p>	<p>XIAO HUI XIANG (LI) 1,5 GAN JIANG (LI) 6 YUAN HU (∞ sang) 3 MO YAO (∞ sang) 6 DANG GUI (sang) 9 CHUAN XIONG (∞ sang) 3 ROU GUI (LI) 3 CHI SHAO (CCRS) 6 PU HUANG (hémo) 9 WU LING ZHI (∞ sang) 6</p>	<p>1,5 6 3 6 9 3 3 6 9 6</p>	<p>Activer le sang et éliminer la stase Tiédir les JING et arrêter la douleur</p>	<p>Stase de sang et congélation de froid à l'abdomen inférieur / froid déficience de CHONG et REN MAI chez la femme et accumulation interne de sang stagnant / stagnation de sang et de froid au Réchauffeur Inférieur, avec masse avec douleur ou absence de douleur, ou douleur et absence de masse, ou plénitude et distension à l'abdomen inférieur, ou pendant les règles, distension à l'abdomen, endolorissement des lombes, ou règles irrégulières, règles abondantes de couleur violacé noir avec des caillots, ou métrorragie compliquée de douleur à l'abdomen inférieur, dysménorrhée</p>
<p>SHEN TONG ZHU YU TANG</p> <p><i>Décoction qui chasse la stase avec douleur dans l'ensemble du corps</i></p>	<p>QIN JIAO (Vent hum) 3 CHUAN XIONG (∞ sang) 6 TAO REN (∞ sang) 9 HONG HUA (∞ sang) 9 GAN CAO (QI) 6 QIANG HUO (PT) 3 MO YAO (∞ sang) 6 DANG GUI (sang) 9 WU LING ZHI (∞ sang) 6 XIANG FU (∞ QI) 3 NIU XI (∞ sang) 9 DI LONG (apaise F) 6</p>	<p>3 6 9 9 6 3 6 9 6 3 9 6</p>	<p>Activer le sang et faire circuler le QI Éliminer la stase et désobstruer les LUO Désobstruer l'obstruction et arrêter la douleur</p>	<p>Accumulation et obstruction de sang et de QI dans les JING LUO avec douleur de rhumatisme dans les membres, douleur à l'épaule, douleur au bras, douleur aux lombes, douleur aux jambes, ou douleur du corps.</p>

DAN SHEN YIN <i>Boisson à base de DAN SHEN</i>	DAN SHEN (∞ sang) TAN XIANG (∞ QI) SHA REN (ATH)	30 5 5	Activer le sang et éliminer la stase Faire circuler le QI et arrêter la douleur	Stagnation de QI et stase de sang avec douleur au cœur , à l'épigastre et à l'estomac, langue sombre, pouls tendu et râpeux
WEN JING TANG <i>Décoction qui tiédit les méridiens</i>	WU ZHU YU (LI) DANG GUI (sang) E JIAO (sang) MAI DONG (YIN) BAI SHAO YAO (sang) CHUAN XIONG (∞ sang) REN SHEN (QI) GUI ZHI (PT) MU DAN PI (CCRS) BAN XIA (TAN FD) SHENG JIANG (PT) GAN CAO (QI)	5 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6	Tiédir les méridiens et disperser le froid Éliminer la stase et nourrir le sang	Froid déficience de REN et CHONG MAI , accumulation de sang stagnant avec règles irrégulières, ou règles en retard ou en avance, ou règles de longue durée, ou règles 2 ou plusieurs fois par mois, métrorragie incessante, ou fièvre à la nuit tombante, chaleur agitée aux paumes des mains, lèvres et bouche sèches, ou contractures et douleur froide à l'abdomen inférieur, ou stérilité de longue durée, langue sombre, pouls profond et fin, ou pouls râpeux
	- MU DAN PI, MAI DONG + AI YE (hémo)			Forte douleur froide à l'abdomen inférieur
	+ XIANG FU, WU YAO		∞ QI, ∞ QI	Stagnation de QI avec plénitude et distension à l'abdomen inférieur
	- MU DAN PI + AI YE, SHU DI (sang)			Métrorragie incessante de longue durée, sang de couleur claire
	+ HUANG QI			Forte déficience de QI
	+ SHENG DI (CCRS)			Forte chaleur et déficience de YIN
SHENG HUA TANG <i>Décoction pour produire et transformer</i>	QUAN DANG GUI CHUAN XIONG (∞ sang) TAO REN (∞ sang) PAO JIANG (LI) ZHI GAN CAO HUANG JIU (vin jaune)	24 9 6 2 2 QS	Activer le sang et résoudre la stase Tiédir les méridiens et arrêter la douleur	Pénétration et congélation de froid plénitude, stase de sang et déficience de sang après accouchement avec rétention des lochies, ou lochies peu abondantes, douleur froide à l'abdomen inférieur aggravée à la pression, masse dans la région douloureuse, langue pâle, bord violacé foncé, ou langue avec tâches ecchymotiques, pouls profond et ralenti, profond et râpeux, fin et râpeux
	+ XIAO HUI XIANG (LI), ROU GUI (LI)			Froid important
	+ PU HUANG, YAN HU SUO, YI MU CAO		Hémo, ∞ sang, ∞ sang	Importante stase de sang
	MU DAN PI, CHI SHAO YAO, - GAN JIANG		CCRS, CCRS	Fièvre pendant la grossesse avec stase de sang, transformation de la stase en chaleur
	REN SHEN			Déficience de QI
	- GAN CAO + ZE LAN		∞ sang	Leucorrhées sanguinolentes
HUO LUO XIAO LING DAN <i>Pilule efficace pour activer les LUO</i>	DANG GUI (sang) DAN SHEN (∞ sang) RU XIANG (∞ sang) MO YAO (∞ sang)	15 15 15 15	Activer le sang et éliminer la stase Désobstruer les LUO et arrêter la douleur	Stagnation de QI et de sang avec douleur au cœur et à l'abdomen , douleur aux membres, stase de sang et gonflement après traumatisme, douleur localisée de type coup d'aiguille, abcès, inflammation cutanées internes et externes, masses abdominales, langue sombre, bleu violacé, pouls tendu et râpeux
	LIAN QIAO (CCT)			Douleur aux épaules
	NIU XI (∞ sang)			Douleur aux jambes
	TAO REN (∞ sang) WU LING ZHI (∞ sang)			Douleur abdominale chez la femme par stase de sang

	JIN YIN HUA (CCT) LIAN QIAO (CCT) ZHI MU (CCPF)			Inflammation cutanée de nature YANG, roue et gonflée
	ROU GUI (LI) LU JIAO JIAO (YANG)			Inflammation de nature YIN, blanche et indurée
	SHENG HUANG QI ZHI MU (CCPF) GAN CAO			Inflammation qui ne cicatrise pas après suppuration
	SAN QI (hémo) NIU BANG ZI (PF)			Abcès interne des Organes Entrailles
BU YANG HUAN WU TANG <i>Décoction qui tonifie le YANG et restaure les 5 viscères</i>	SHENG HUANG QI DANG GUI WEI (sang) CHI SHAO (CCRS) DI LONG (Apaie F) CHUAN XIONG (∞ sang) HONG HUA (∞ sang) TAO REN (∞ sang)	60 15 15 10 10 6 6	Tonifier le Qi, activer le sang et désobstruer les LUO Eliminer la stase	Séquelles d'apoplexie (par déficience de Qi et stase de sang) avec hémiplégie, déviation de la bouche et des yeux, dysphasie, salive aux coins de la bouche, flaccidité des membres inférieurs, pollakiurie, ou incontinence d'urine, énurésie, selles sèches, enduit blanc, pouls lent
	WU GONG (apaise F)			Augmenter l'efficacité de la prescription
	FU ZI (LI) GUI ZHI (PT)			Membres froids
	REN SHEN			Transpirations spontanées, asthénie, souffle court, pouls déficient et relâché
	BAI ZHU			Déficience de la Rate Estomac
	BAN XIA (Tan fd) SHENG JIANG (PT)			Expectorations abondantes
	SHI CHANG PU (COO) YUAN ZHI (NC)			Dysphasie, difficulté à parler
	GOU TENG (apaise F) JU HUA (PF) SANG YE (PF) BAI JI LI (Apaie F=)			Vertiges, douleur et distension de la tête
	WU YAO (∞ QI) QING PI (∞ QI)			Obstruction du Qi avec oppression et plénitude à l'épigastre
	GOU TENG (apaise F) JIANG CAN (Apaie F)			Trismus
	ZHI ZI (CCPF) SUAN ZAO REN (NC)			Agitation anxieuse, insomnie, pouls déficient, tendu et rapide
	HUANG QIN (CAAH)			Bouche amère, pouls tendu et rapide
	SHI CAO (CCPF)			Soif, enduit sec ou épais et gras
	HU GU (vent hum) SHU DI (sang) SHI JUE MING (Apaie F)			Faiblesse et flaccidité des membres
	DU ZHONG (YANG) NIU XI (∞ sang)			Paralyse et gonflement des membres inférieurs
	SANG JI SHENG (vent h)			Syndrome BI par déficience de Qi et stase de sang

FU YUAN HUO XUE TANG <i>Décoction qui active le sang et rétablit le YUAN QI</i>	DA HUANG (pur f) 30 CHAI HU (PF) 15 GUA LOU GEN (CCPF) 9 DANG GUI (sang) 9 TAO REN (∞ sang) 9 HONG HUA (∞ sang) 6 CHUAN SHAN JIA (∞s) 6 GAN CAO MI JIU (vin de riz) 6 QS	Activer le sang et éliminer la stase Disperser le Foie et désobstruer les LUO	Stase de sang aux hypocondres et au thorax après blessure traumatique avec douleur insupportable au thorax et aux hypocondres, langue foncée, pouls tendu et râpeux	
	XIANG FU (∞ QI) ZHI QIAO (∞ QI) QING PI (∞ QI)			Importante stagnation de QI
	RU XIANG (∞ sang) MO YAO (∞ sang) CHUAN XIONG (∞ sang)			Douleur sévère
	RU XIANG (∞ sang) MO YAO (∞ sang) SAN QI (hémo) YU JIN (∞ sang)			Importante stase de sang
	GUI ZHI (PT)			Traumatisme du membre supérieur
	NIU XI (∞ sang)			Traumatisme du membre inférieur
	QI LI SAN <i>Poudre des 7 LI</i>	XUE JIE (externe) 30 SHE XIANG (COO) 0,4 BING PIAN (FOO) 0,4 RU XIANG (∞ sang) 5 MO YAO (∞ sang) 5 HONG HUA (∞ sang) 5 ZHU SHA (lourd) 4 ER CHA (externe) 7,5	Activer le sang et disperser la stase Arrêter la douleur et arrêter le sang Réduire le gonflement	Traumatisme externe avec douleur , gonflement et stase, traumatisme des tendons, fracture des os, ou blessure cutanée et coupure avec hémorragie

REGULARISER LE SANG ARRETER LE SANG

SHI HUI SAN <i>Poudre des 10 produits réduits en cendres</i>	DA JI (hémo) XIAO JI (hémo) HE YE (CCPF) CE BAI YE (hémo) MAO GEN (externe) QIAN CAO GEN (hé) MU DAN PI (CCRS) ZONG LÜ PI (hémo) SHAN ZHI (CCPF) DA HUANG (pur f) OU ZHI (hémo) ou LUO BO ZHI (MO (encre)	= = = = = = = = = = = QS ou QS	= = ZHI ZI	Agitation du sang par chaleur du sang avec hématurie, hémoptysie, épistaxis, langue rouge, pouls rapide
KE XUE FANG <i>Prescription qui traite l'hémoptysie</i>	QING DAI (CCT) HE ZI (ast) GUA LOU (TAN ch) HAI FU SHI= FU HAI SHI (TAN ch) SHAN ZHI (CCPF) FENG MI SHENG JIANG ZHI	6 6 9 9 9 QS QS	Clarifier le feu et résoudre le TAN Resserrer le Poumon et arrêter la toux Rafraîchir le Foie et arrêter le sang PT	Attaque du Poumon par le feu du Foie (atteinte du Métal par le feu du Bois) avec toux, expectoration épaisses, collantes, striées de sang, expectoration difficile, ou agitation anxieuse, tendance à la colère, douleur de piqûre aux hypocondres et aux thorax, pommettes rouges, soif, constipation, langue rouge, enduit jaune, pouls tendu et rapide
	MAI DONG (yin) SHA SHEN (yin)			Feu hyperactif conduisant à la consommation du YIN et du sang
	ZI WAN (toux) KUAN DONG HUA XING REN (toux)	toux		Toux sévère
	BAI BU (toux)			Toux avec hémorragie abondante
	XING REN (toux) ZHE BEI MU (Tan c) TIAN ZHU HUANG	Tan c		Expectoration profuses
XIAO JI YIN ZI <i>Boisson à base de XIAO JI</i>	SHENG DI (CCRS) XIAO JI (hémo) HUA SHI (diu) MU TONG (diu) PU HUANG (hémo) OU JIE (hémo) DAN ZHU YE (CCPF) SHAN ZHI ZI (CCPF) DANG GUI (sang) ZHI GAN CAO	24 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Rafraîchir le sang et arrêter le sang Favoriser l'élimination de l'eau et traiter le syndrome LIN	Syndrome LIN de sang par accumulation de chaleur dans le Réchauffeur Inférieur avec sang dans les urines , pollakiurie, mictions douloureuses, chaudes, râpeuses, urgentes, urines rouges, peu abondantes, langue rouge, enduit blanc et mince, pouls rapide

	HU PO (lourd) HAI JIN SHA (diu)			Douleur violente
	HUANG BAI (CCA)h			Chaleur en excès
	SHI WEI (diu) PU GONG YING SHAN ZHA (dig) HUANG BAI (CCA)h	CCT		Urines très rouges, très difficiles, très chaudes et très douloureuses
	REN SHEN			Déficiences de QI
	- HUA SHI - MU TONG + HUANG QI E JIAO			Hématurie chronique avec déficiences de QI, de sang et de YIN
HUAI HUA SAN <i>Poudre à base de HUAI HUA</i>	HUAI HUA (hémo) CE BAI YE (hémo) JING JIE (PT) ZHI QIAO (∞ QI)	12 12 6 6	Clarifier l'Intestin et arrêter le sang Disperser le vent et faire descendre le QI	Evacuation de sang par le bas par vent de l'Intestin et toxine des Organes (par rétention de vent pervers et de chaleur toxine ou d'humidité chaleur sur le GI et XUE FEN) avec hémorragies avant ou après les selles, ou selles sanguinolentes, sang de couleur clair ou foncée, ou hémorroïde avec saignement, langue rouge, enduit blanc, ou enduit mince et jaune, pouls rapide ou tendu et rapide
	- HUAI HUA + HUAI JIAO (hémo) DA HUANG (pur f)			Constipation
	DI YU (hémo)			Hémorragie abondante
	CHI SHAO, HUANG QIN, DANG GUI		(CCRS, CCAH, sang)	Hémorroïde, douleur anale
	SHENG DI, DANG GUI		(CCRS, sang)	Déficiences de sang et de YIN avec pouls fin et rapide
	HUANG LIAN HUANG BAI			Surabondance de chaleur sur le G.I avec langue rouge et enduit jaune
HUANG TU TANG <i>Décoction à base de HUANG TU</i>	ZAO XIN (hémo) SHENG DI HUANG BAI ZHU PAO FU ZI (LI) E JIAO HUANG QIN GAN CAO	30 9 9 9 9 9 9	Tiédifier le YANG et fortifier la Rate Nourrir le sang et arrêter le sang	Déficiences du YANG de la Rate qui ne contrôlent plus le sang et froid déficiences du Centre avec hémorragies, sang dans les selles, ou hématurie, épistaxis, métrorragie, sang de couleur terne, membres froids, teint jaune flétri, langue pâle, enduit blanc, pouls profond, fin et sans force
	PAO JIANG (LI) AI YE (hémo)			Déficiences de YANG
	REN SHEN			Déficiences de QI
	SAN QI BAI JI (hémo) WU ZEI GU (ast)			Hémorragie abondante
	- HUANG QIN + HUANG QIN TAN PAO JIANG			Selles pâteuses

JIAO AI TANG <i>Décoction à base de E JIAO et AI YE</i>	E JIAO (sang)	6	Tonifier le sang et arrêter le sang Harmoniser les règles et apaiser le fœtus	Déficiences et atteintes de CHONG et de REN MAI avec métrorragie, règles abondantes, goutte à goutte incessant, ou hémorragie après avortement incomplet, ou hémorragie utérine pendant la grossesse, douleur à l'abdomen inférieur, agitation du fœtus avec menace d'avortement, hémorragie après l'accouchement, langue pâle, enduit blanc, pouls fin et profond
	AI YE (hémo)	9		
	DANG GUI (sang)	9		
	CHUAN XIONG ∞ s	12		
	GAN CAO	6		
	SHU DI (sang)	12		
	SHAO YAO (CCRS)	12		
	MI JIU	QS		
	REN SHEN			Sévère déficience de QI
	HUANG QI			
	DU ZHONG (yang)	VH		Douleur aux lombes
	SANG JI SHENG			
	XU DUANG (Yang)			
	- GAN CAO + DU ZHONG			Menace d'avortement

YUN NAN BAI YAO : 70 % SAN QI