

## PRODUITS VOMITIFS

Amère/piquante  
Froide/fraîche  
Toxique  
Action puissante et violente  
E

### ACTIONS :

Faire vomir le TAN et la salive, les aliments accumulés et les produits toxiques accumulés dans la gorge, le thorax, le diaphragme, l'estomac et l'épigastre.

### INDICATIONS :

Pervers en plénitude dans le haut du corps (gorge, thorax, diaphragme, estomac, épigastre)  
Absorption par la bouche de produits toxiques stagnant dans l'estomac avec empoisonnement  
Obstruction de la gorge avec accumulation et rétention de TAN et de salive, de TAN YIN gênant la respiration,  
Accumulation alimentaire dans l'estomac avec douleur de distension à l'abdomen supérieur et à l'épigastre,  
DIAN KUANG, démence  
Convulsions infantiles, épilepsie  
Apoplexie

### PRECAUTIONS :

Produits toxiques présentant une action vomitive violente et rapide risquant de léser le QI de l'estomac et les organes internes. A utiliser uniquement chez les personnes possédant une forte constitution avec pervers en plénitude. Arrêter traitement dès obtention des résultats. Bien contrôler la posologie : commencer le traitement par une faible posologie, augmenter progressivement.

### CONTRE-INDICATIONS :

Patient de constitution faible, déficience Rate/Estomac  
Chez enfants/personnes âgées  
Pendant grossesse, après accouchement  
Maladies hémorragiques, anémies  
Vertiges, palpitations  
Toux phtisique = toux chronique causée par la tuberculose pulmonaire ou l'atteinte des organes internes due au surmenage, excès d'alcool, et aux excès sexuels  
Toux avec respiration sifflante et accélérée.

a/tox E-F	<b>GUA DI</b> <i>Pediculus Cucumis</i> 2,5-5 g	Faire vomir le TAN et les aliments Faire reculer le jaune	<b>Patient de faible constitution</b> <b>Hémorragies</b> <b>Absence de plénitude perverse dans le RS</b> <b>Manger un morceau de sucre après absorption du produit, afin d'en renforcer les effets</b> <b>En cas de vomissements qui ne s'arrêtent pas : prendre 0,03-0,15 g de SHE XIANG avec de l'eau chaude</b>
a/p/tox P-C-F	<b>CHANG SHAN</b> <i>Radix Dichroae</i> 5-10 g	Faire le TAN et la salive Expulser le TAN Arrêter la malaria	<b>Déficience du QI vital, constitution de déficience</b> <b>Personnes âgées</b> <b>Femme enceinte</b> <b>Action émétique puissante risquant de blesser le QI vital</b>