

expulser les vers Parasites

Parasites intestinaux - chasser tuer

[Sommaire](#)

expulser les vers Parasites

* SHI JUN ZI	Fructus Quisqualis - pousse de Rangoon	Parasites		Réduire Accumulation Alimentaire	1
* KU LIAN PI	Cortex Meliae - écorce de Meliaé	Parasites			2
* BING LANG *****	Semen Arecae - noix de bétel	Parasites			3
* NAN GUA ZI	Semen Cucurbitae Moschatae - graine de Moschatae	Parasites			4
HE SHI	Fructus Carpesii - fruit de carpesium	Parasites			5
* FEI ZI *****	Semen Torreyae - graine de torreyae	Parasites	Humecter Sécheress		6
* LEI WAN	Omphalia - champignon parasite du bambou	Parasites			7
HE CAO YA	Gemma Agrimoniae	Parasites			8
WU YI	Pasta Ulmi - pâte du fruit ulmus	Parasites			9

expulser les vers Parasites

Parasites intestinaux - chasser tuer

expulser les vers Parasites
Nature nature froide (HAN) tiède (WEN) neutre (PING)

expulser les vers Parasites
Saveur saveur douce (GAN) piquante (XIN) amère (KU)

expulser les vers Parasites
Méridiens Rate (PI) Estomac (WEI) G.I. (DA CHANG)

expulser les vers Parasites
Actions pharmacologiques

expulser les vers Parasites
Actions / Fonctions - chasser (QU CHU) ou tuer (SHA MIE) les parasites (JI SHENG CHONG)

expulser les vers Parasites
Indications - Parasites intestinaux - Ascaris - Oxyures - Ténia - Ankylostomes - Fasciolopsis
manifestations cliniques - douleurs abdominales intermittentes autour du nombril, distension abdominale - nausées, vomissements - dégoût pour les aliments - anorexie, ou faim insatiable, boulimie, ou attirance pour certains aliments - prurit anal, nasal ou auriculaire
En cas de chronicité - teint jaune fané - amaigrissement important - œdème, - jaunisse.
Atteinte légère: - aucun symptôme apparent.
Contamination - voie orale - ankylostomes voie orale et voie dermique

expulser les vers Parasites
Associations avec autres produits - Les vermifuges doivent être choisis en fonction du parasite - Accumulation alimentaire : produits qui favorisent la digestion et enlèvent la stagnation - Constipation : ajouter des produits purgatifs - Déficience de la Rate et de l'Estomac et perturbation des fonctions de transport et de transformation ajouter des produits toniques de la Rate - Rétention de froid: ajouter des produits qui tiédissent l'intérieur - Constitution physique de déficience : tonifier (restaurer l'énergie vitale) (expulser les parasites), ou tonifier et disperser en même temps

expulser les vers Parasites
Précautions / Contre-Indications - chez les femmes enceintes - chez les personnes âgées - chez les personnes faibles - Prendre ces produits à jeun pour une meilleure efficacité - Suspendre momentanément le traitement en cas de fièvre élevée et de violentes douleurs abdominales - Importance de l'hygiène pendant le traitement afin d'éviter la sur infestation

expulser les vers Parasites

<p align="center">expulser les vers Parasites * SHI JUN ZI Fructus Quisqualis graines mûres, séchées au soleil</p>
<p>Md : Rate (PI), Estomac (WEI).</p>
<p>S :doux (GAN) N : tiède (WEN)</p>
<p>A : 1/ éliminer les parasites, 2/ réduire GAN (malnutrition infantile)</p>
<p>I : 1/ Ascaris, oxyures 2/ Malnutrition infantile (GAN JI), accumulation alimentaire et parasitose, avec amaigrissement important, distension et douleur abdominales, selles molles, teint jaune fané (WEI HUANG)</p>
<p>P : - 6 10 g (3 - 10 g).</p>
<p>CI : RAS</p>
<p align="center">Actions pharmacologiques</p> <p>- traitement de l'oxyurase et de l'ascaridiase, - action anti-dermatomycotique.</p>

<p align="center">expulser les vers Parasites * KU LIAN PI Cortex Meliae écorce de la racine, des branches et du tronc</p>
<p>Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Foie (GAN)</p>
<p>S :amer (KU) N : froid (HAN) - toxique</p>
<p>A: 1/ éliminer les parasites 2/ soigner la mycose</p>
<p>I : 1/ Ascaris, oxyures, ankylostomes 2/ Teigne du cuir chevelu, gale</p>
<p>P : -6-15 g(3 - 10g).</p>
<p>CI : - patient de faible constitution - maladies hépatiques, hépatite - maladies rénales</p> <p align="center">précautions</p> <p>- sur une courte durée - pas de forte posologie produit toxique et froid - surdosage : risques de vertiges, céphalées</p>
<p align="center">Actions pharmacologiques</p> <p>- action anti-parasitaire prolongée, - paralysie des oxyures chez la souris in vitro</p>

<p align="center">expulser les vers Parasites * BING LANG Semen Arecae graines mûres, débarrassées de leur enveloppe externe</p>
<p>Md : : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG)</p>
<p>S : piquant (XIN), amer (KU) N : tiède (WEN)</p>
<p>A: 1/ éliminer les parasites 2/ faire circuler l'énergie, réduire l'accumulation et conduire la stagnation 3/ favoriser l'élimination de l'eau et réduire le gonflement 4/ traiter la malaria</p>
<p>I : 1/ Parasitoses intestinales (ténia, fasciolopsis, ankylostomes, ascaris, oxyures) 2/ Stagnation d'énergie et accumulation alimentaire avec douleur et abdominales et épigastriques, éructations fétides, régurgitations acides, constipation, ou diarrhée dysenterie, douleurs abdominales et ténisme 3/ Œdème et douleur du bérubéri par froid humidité 4/ Malaria 5/ Effets secondaires (vomissements) de l'ingestion de CHANG SHAN 6/ Glaucome : en gouttes oculaires</p>
<p>P : -6-15 g(3 - 10g).</p>
<p>CI: - (froid) déficience de la Rate avec selles molles, diarrhée et anorexie. - déficience de l'énergie, effondrement de l'énergie</p>

expulser les vers Parasites

<p align="center">expulser les vers Parasites * NAN GUA ZI Semen Cucurbitae Moschatae graines mûres, nettoyées, lavées à l'eau</p>
Md : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG)
S :doux (GAN) N : tiède (WEN), [neutre (PING)]
A : 1/ éliminer les parasites
I : - Ténia - Ascaris - Schistosomes
P : 60- 120 g.
CI : RAS
<p align="center">Actions pharmacologiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - action synergique avec BING LANG dans le traitement du ténia - action antischistosome.

<p align="center">expulser les vers Parasites HE SHI Fructus Carpesii à maturité des fruits</p>
Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S :amer (KU), piquant (XIN) N : neutre (PING) - légèrement toxique
A : 1/ éliminer les parasites
I : 1/ Parasites intestinaux (ascaris, oxyures, ténias, ankylostomes) avec douleur abdominale et prurit anal
P : -3 - 10g.
CI : RAS
<p align="center">précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - risques d'effets secondaires quelques heures après ou le lendemain de la prise du produit vertiges, nausées, B.O., douleur abdominale, signes qui disparaissent rapidement

<p align="center">expulser les vers Parasites * FEI ZI Semen Torreyae graines mûres, séchées au soleil, débarrassées de leur coque</p>
Md : Poumon (FEI), G.I. (DA CHANG)
S :doux (GAN) N : neutre (PING)
A : 1/ éliminer les parasites 2/ humecter la sécheresse
I : 1/ Parasitoses intestinales (ascaris, ténias, ankylostomes, fasciolopsis, oxyures) avec douleur abdominale 2/ Toux par sécheresse du Poumon.
P : - 30 -50g (15- 30g).
CI : - toux avec expectorations par chaleur du Poumon
<p align="center">précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - en cas de surdosage risques de diarrhée et d'apparition de signes de chaleur feu.

expulser les vers Parasites

<p align="center">expulser les vers Parasites * LEI WAN Omphalia chair du champignon, séchée au soleil</p>
Md : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG)
S : amer (KU) N : froid (HAN) - légèrement toxique
A : 1/ éliminer les parasites 2/ réduire l'accumulation alimentaire
I : 1/ Parasitoses intestinales (ténias, ankylostomes, ascaris) 2/ Malnutrition infantile
P : - 6- 15g.
CI : RAS
Actions pharmacologiques - présence d'une enzyme protéolytique qui détruit le ténia, - action contre les ascaris par administration de l'extrait alcoolique

<p align="center">expulser les vers Parasites HE CAO YA Gemma Agrimoniae bourgeon hivernal, débarrassé des poils de couleur brune</p>
Md : Foie (GAN) I.G. (XIAO CHANG) G.I.
S : amer (KU), astringent (SE) N : frais (LIANG)
A : 1/ éliminer les parasites
I : - Ténias - Trichomonase vaginale - Trichomonase intestinale:
P : 30 - 50 g pour les adultes. - 0,7 - 0,8 g par kg de poids
CI : RAS
Actions pharmacologiques - action anti-ténia - action hémostatique - action anti-bactérienne et anti-inflammatoire

<p align="center">expulser les vers Parasites WU YI Pàsta Ulmi pâte réalisée avec les fruits mûrs, séchée au soleil</p>
Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S : piquant (XIN), amer (RU) N : tiède (WEN)
A : 1/ éliminer les parasites et réduire l'accumulation 2/ réduire GAN (malnutrition infantile)
I : 1/ Accumulation de parasites intestinaux avec douleurs abdominales, ascaris, ténias 2/ Malnutrition infantile (GAN JI), avec douleurs abdominales, amaigrissement, selles molles, diarrhée, teint jaune; diarrhée et dysenterie de longue durée
P : - 3 - 10g.
CI : RAS