



Clarifier Chaleur du Foie

* LING YANG JIAO	Cornu Antelopis. - Corne d'Antilope
SHAN YANG JIAO	Naemorhedus Goral Hardwicke - Corne de chèvre
* ZI BEI CHI	Concha Mauritiaie - coquillage
* ZHEN ZHU	Margarita - Perle marine naturelle
* GOU TENG	Ramulus Uncariae Cm Uncis - ventouse vigne grimpante




Clarifier Chaleur du Foie

* DI LONG	Luinbricus - vers de terre
* QUAN XIE	Scorpio - scorpion
* WU GONG	Scolopendra - scolopendre
SHOU GONG = BI HU I	Gekko Chinensis - corps lezarde Gekko
* BAI JIANG CAN	Bombyx Batryticatus - Larve morte de vers à soie
* DAI MAO	Carapax Eretmochelios - carapace dorsale de tortue
* TIAN MA	Rhizoma Gastrodiae - racine



Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

* SHI JUE MING	Concha Haliotidis - coquille de haliotidis
* BAI JI LI = CI JI LI	Fructus Tribuli - fruit croix malte
* ZHEN ZHU MU	Concha Margaritifera Usta - nacre de coquille de perle
* MU LI	Concha Ostreae - coquille d'huitre
* LU DOU YI	Pericarpium Sojae - Peau de soja noir
* DAI ZHE SHI	Ochra Haematitum - minerai de fer
* LUO BU MA	Folium Apocyni Veneti - feuille de Bogbane



Apaise Foie étiend Vent
Nature
froide (HAN) fraîche (LIANG) ou neutre (PING)

Apaise Foie étiend Vent
Saveur
salée (XIAN)

Apaise Foie étiend Vent
Méridiens
Foie (GAN)

Apaise Foie étiend Vent
Précautions Contre-indication
- ne pas utiliser des produits de nature froide ou fraîche en cas de convulsions infantiles chroniques par déficience de la Rate, - utiliser avec précaution les produits de nature tiède et asséchante en cas d'excès de YANG par déficience de YIN et de déficience de sang et de YIN
- Les produits à base de coquillages et de minéraux de nature lourde, sont à prescrire à forte posologie.
- Les produits à base d'insectes, tièdes, asséchants et toxiques, doivent être prescrits à faible posologie.

Apaise Foie étiend Vent
Actions
- apaiser le Foie et éteindre le vent - éteindre le vent et arrêter les convulsions - apaiser le Foie et faire descendre le YANG - clarifier le Foie

Apaise Foie étiend Vent
Indications
- montée du YANG du Foie avec vertiges et éblouissements, - chaleur du Foie avec douleur, enflure et rougeur des yeux, céphalée, - agitation interne du vent du Foie avec spasmes et convulsions des 4 membres, opisthotonos, tics musculaires, convulsions infantiles, épilepsie, syncope soudaine, coma, hémiplégie, déviation de la bouche et des yeux, - syndrome BI, douleurs articulaires rebelles par vent humidité, engourdissement des muscles
- Les produits à base d'insectes: - peuvent soigner les douleurs articulaires rebelles par vent humidité, l'engourdissement des muscles, - sont particulièrement efficaces pour arrêter les convulsions.
- Les produits dérivés de coquillages sont particulièrement efficaces pour apaiser le Foie et faire descendre le YANG.

Apaise Foie étiend Vent
associations avec autres produits
- Agitation du vent par excès de chaleur avec fièvre élevée : ajouter des produits qui clarifient la chaleur et purgent le feu
- Convulsions infantiles par TAN chaleur ajouter des produits qui clarifient la chaleur et résolvent le TAN
- Agitation du vent par vent TAN : ajouter des produits qui transforment le TAN
- Déficience de sang : ajouter des produits qui tonifient le sang et nourrissent le Foie
- Déficience de YIN ajouter des produits qui nourrissent le YIN
- Incapacité des Reins à nourrir le Foie : ajouter des produits qui nourrissent les Reins et le Foie
- Comme la montée du YANG du Foie et l'agitation interne du vent du Foie, l'épilepsie et les convulsions sont souvent accompagnées de troubles mentaux, d'insomnie, de palpitations,
- les produits qui calment le Foie sont souvent utilisés en association avec des produits qui calment le SHEN

Clarifier Chaleur du Foie

éclaircir
Yeux

Agir sur
Mental

Apaiser Libérer
les Convulsions

<p>Apaise Foie étiend Vent</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent</p>
<p>* LING YANG JIAO Cornu Antelopis. - Corne d'Antilope cornes, réduites en poudre</p>	<p>SHAN YANG JIAO Naemorhedus Goral Hardwicke - Corne de chèvre corne.</p>	<p>* ZI BEI CHI Concha Mauritiaie - coquillage débarrassées de la chair, séchées au soleil</p>
<p>Md : Foie (GAN), Cœur (XIN).</p>	<p>Md : Foie (GAN)</p>	<p>Md : Foie (GAN).</p>
<p>S : Salé (XIAN) N : froid (HAN)</p>	<p>S : Salé (XIAN) N : froid (HAN)</p>	<p>S : Salé (XIAN) N : Neutre (PING)</p>
<p>A : 1/ apaiser le Foie et éteindre le vent 2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux 3/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine</p>	<p>A : similaires à celles de LINO YANG JIAO 1/ clarifier la chaleur et calmer les convulsions calmer l'esprit 2/ apaiser et faire descendre le YANG du Foie 3/ éclaircir les yeux</p>	<p>A : 1/ éteindre le vent et libérer des convulsions calmer le SHEN 2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux</p>
<p>I : 1/ Agitation interne du vent du Foie et chaleur à son extrême avec fièvre élevée, 4 convulsions spasmes, épilepsie 2/ Montée du feu du Foie avec céphalées, douleur, rougeur et gonflement des yeux 3/ Maladies de la tiédeur chaleur avec fièvre élevée coma, perte de a conscience, délire, folie agitée, éruptions cutanées par chaleur toxine</p>	<p>I : similaires à celles de LING YANG JIAO 1/ Convulsions par fièvre élevée. 2/ Vertiges et éblouissements par montée du YANG du Foie. 3/ Douleur, rougeur et gonflement des yeux par feu du Foie.</p>	<p>I : 1/ Palpitations par frayeur, angoisse, irritabilité, chaleur au thorax, abondance de rêves, épilepsie, ou convulsions infantiles avec fièvre élevée 2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux, taie de la cornée, vertiges, céphalée</p>
<p>P : - 1 - 3 g</p>	<p>P : 10 - 15 g.</p>	<p>P : 10.. 15 g.</p>
<p>CI : - absence de feu plénitude interne.</p>	<p>CI : - absence de feu plénitude interne.</p>	<p>CI : - RAS</p>

Clarifier Chaleur du Foie

éclaircir
Yeux

Agir sur
Mental

Apaiser Libérer
les Convulsions

<p>Apaise Foie éteind Vent * ZHEN ZHU Margarita - Perle marine naturelle perles, lavées, séchées, réduites en fine poudre</p>	<p>Apaise Foie éteind Vent * GOU TENG Ramulus Uncariae Cm Uncis - ventouse vigne grimpante , passées à la vapeur ou ébouillantées</p>	<p>Apaise Foie éteind Vent * DI LONG Luinbricus - vers de terre vers, ouverts éviscérés, lavés à l'eau chaude nettoyés</p>
Md : Cœur (XIN), Foie (GAN)	Md : Foie (GAN), Enveloppe du Cœur (E.C.)	Md : Foie (GAN), Rate (PI), Vessie
S : doux (GAN), salé (XIAN), N : froid (HAN)	S : doux (GAN) N : légèrement froid (WEI HAN)	S : salé (XIAN) N : froid (HAN)
<p>A : 1/ calmer le Cœur et apaiser les convulsions 2/ clarifier le Foie, éclaircir les yeux et réduire les néphéliions 3/ produire le muscle par l'astringence</p>	<p>A : 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 2 clarifier la chaleur et apaiser le Foie 3 abaisser la pression (sanguine) HTA</p>	<p>A : 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions clarifier la chaleur et arrêter les convulsions 2/ clarifier le Poumon et apaiser la dyspnée 3/ désobstruer les LUO et traiter l'obstruction 4/ favoriser l'élimination des urines et traiter le syndrome LIN 5/ abaisser la pression (sanguine)</p>
<p>I : 1/ Palpitations par frayeur, épilepsie, convulsions, particulièrement convulsions infantiles 2/ Douleur, rougeur et gonflement des yeux, vue trouble, néphéliion, taie de la cornée, ptérygion 3/ Ulcérations et inflammations cutanées qui ne guérissent pas</p>	<p>I : 1/ Agitation interne du vent du Foie avec épilepsie et convulsions, épilepsie par terreur 2/ Céphalée et distension de la tête par montée du feu du Foie 3/ HTA par chaleur du Foie et excès du YANG du Foie.</p>	<p>I : 1/ Fièvre élevée, avec agitation et inquiétude convulsions, spasmes musculaires, convulsions infantiles, épilepsie 2/ Dyspnée, asthme, bruit de TAN à la respiration dilatation des bronches, expectorations jaunes, épaisses et collantes par rétention de chaleur sur le Poumon 3/ Syndrome BI chaleur avec douleur, rougeur, gonflement et chaleur des articulations, difficultés d'extension et de flexion 4/ Dysurie, anurie, rétention urinaire, avec accumulation de chaleur, syndrome LIN de graisse, syndrome LIN pierre avec douleur 5/ HTA par montée du YANG du Foie. 6/ Oreillons, ulcération chronique des membres inférieurs, brûlure 7/ Fracture P : - 5 - 10 g (5 - 15 g)</p>
P : 0,3- 1 g.	P : - 10 - 15 g	CI : RAS
<p>CI : - absence de feu plénitude et de chaleur.</p>	<p>CI : - absence de chaleur et de feu, - ne pas faire cuire longtemps sous peine de voir disparaître l'efficacité du produit.</p>	

Clarifier Chaleur du Foie

éclaircir
Yeux

Agir sur
Mental

Apaiser Libérer
les Convulsions

<p>Apaise Foie étiend Vent * QUAN XIE Scorpio - scorpion corps entier du scorpion</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * WU GONG Scolopendra - scolopendre tués par immersion dans l'eau bouillante</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent SHOU GONG = BI HU I Gekko Chinensis - corps lezarre Gekko corps entier du Gekko, séché à chaleur douce.</p>
<p>Md : Foie (GAN).</p>	<p>Md : Foie (GAN).</p>	<p>Md : Foie (GAN)</p>
<p>S : piquant (XIN), piquant (XIN), doux (GAN) N : neutre (PING) - toxique (YOU DU)</p>	<p>S : piquant (XIN) N : tiède (WEN) - toxique (YOU DU),</p>	<p>S : salé (XIAN), N : froid (HAN), légèrement toxique</p>
<p>A : 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 2/ éliminer la toxine et disperser la nodosité 3/ désobstruer les LUO et arrêter la douleur</p>	<p>A : 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 2/ éliminer la toxine et disperser la nodosité 3/ désobstruer les LUO et arrêter la douleur</p>	<p>A : 1/ éteindre le vent et libérer des convulsions 2/ expulser le vent et arrêter la douleur 3/ éliminer la toxine et disperser la nodosité</p>
<p>I : 1/ Convulsions chroniques et aiguës, convulsions avec fièvre élevée, paralysie faciale, apoplexie, tétanos, spasmes et contractures musculaires, épilepsie 2/ Furoncle, anthrax, abcès, inflammations cutanées avec gonflement et présence de pus, scrofule, nodules sous-cutanés 3/ Céphalée et migraine graves, syndrome BI par vent humidité:</p>	<p>I : 1/ Convulsions aiguës ou chroniques, tétanos avec spasmes, contractures, convulsions des membres, opisthotonos, trismus, épilepsie 2/ Abcès, furoncles, anthrax, inflammations cutanées avec douleur et gonflement 3/ Céphalée rebelle avec sensation de crâne fendu contractures et spasmes, syndrome BI avec douleur par vent humidité:</p>	<p>I : 1/ Tétanos, trismus, spasmes 2/ Syndrome BI avec douleur par vent humidité 3/ portions, à prendre avec un peu de vin de riz.</p>
<p>P :- 2 - 5 g. queue du scorpion : 3 - 8 pièces.</p>	<p>P : 1 .3 g (2- 5 g).</p>	<p>P :-2-5g.</p>
<p>CI : - ne pas dépasser la posologie : produit toxique. - vent par déficience de sang. - grossesse.</p>	<p>CI : - ne pas surdoser : produit toxique, - convulsions par déficience de sang, - grossesse.</p>	<p>CI : - déficience du sang, - déficience de l'énergie.</p>

Clarifier Chaleur du Foie

éclaircir
Yeux

Agir sur
Mental

Apaiser Libérer
les Convulsions

<p>Apaise Foie étiend Vent * BAI JIANG CAN Bombyx Batryticatus - Larve morte de vers à soie larve morte après <i>infestation</i>. lavée, séchée au soleil</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * DAI MAO Carapax Eretnochelios - carapace dorsale de tortue écailles carapace dorsale de la tortue de mer, lavées, séchées</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * TIAN MA Rhizoma Gastrodiae - racine tubercules, débarrassés des parties aériennes</p>
Md : Foie (GAN), Poumon (FEI)	Md : Cœur (XJN), Foie (GAN).	Md : Foie (GAN).
S : piquant (XIN), piquant (XIN) N : neutre (PING)	S : doux (GAN), salé, ou doux (GAN) N : froid (HAN)	S : doux (GAN), N : neutre (PING)
<p>A : 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 2/ disperser le vent et la chaleur arrêter la douleur 3/ éliminer la toxine et favoriser la gorge 4/ expulser le vent et arrêter le prurit 5/ résoudre le TAN et disperser la nodosité</p>	<p>A : 1/ apaiser le Foie et calmer les convulsions 2/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine.</p>	<p>A : 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 2/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 3/ désobstruer les LUO et arrêter la douleur.</p>
<p>I : 1/ Convulsions infantiles aiguës, convulsions, spasmes, épilepsie par agitation interne du vent du Foie ou par rétention de TAN chaleur 2/ Douleur dentaire, amygdalite, céphalée, rougeur des yeux par vent chaleur ou par chaleur du Foie 3/ Douleur et gonflement à la gorge, amygdalite par vent chaleur 4/ Urticaire avec prurit 5/ Scrofule, nodules sous-cutanés (TAN HE), furoncle, érysipèle</p> <p>P : - 3- 10g.</p>	<p>I : 1/ Fièvre élevée, perte de la conscience, délire, convulsions, agitation des membres au cours des maladies fébriles, apoplexie, épilepsie 2/ Abscess, furoncle, inflammations cutanées, varicelle</p> <p>P : - 3 - 6 g (3- 10 g).</p>	<p>I : 1/ Agitation interne du vent du Foie avec épilepsie et convulsions 2/ Vertiges, céphalée par montée du YANG Foie 3/ Syndrome BI avec douleur par vent humidité, engourdissement des membres 4/ paralysie des mains et des pieds:</p> <p>P : -3- 10g.</p>
CI :	CI :	CI :

Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

éclaircir
Yeux

Calmer le
Shen

<p>Apaise Foie étiend Vent * SHI JUE MING Concha Haliotidis - coquille de haliotidis coquilles, débarrassées de la chair, lavées, séchées au soleil</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * BAI JI LI = CI JI LI Fructus Tribuli - fruit croix malte fruits mûrs, séchés au soleil, sautés au sel</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * ZHEN ZHU MU Concha Margaritifera Usta - nacre de coquille de perle coquilles, débarrassées de la chair et de l'enveloppe</p>
<p>Md : Foie (GAN).</p>	<p>Md : : Foie (GAN)</p>	<p>Md : Foie (GAN), Cœur (XIN).</p>
<p>S : salé (JUAN) N : froid (HAN)</p>	<p>S : amer (KU), piquant (XIN), N : - neutre (PING)</p>	<p>S : salé (JUAN) N : froid (HAN)</p>
<p>A : 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux</p>	<p>A : 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 2/ relâcher le Foie libérer stagnation dépression 3/ expulser le vent et arrêter le prurit 4/ expulser le vent et éclaircir les yeux</p>	<p>A : 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG calmer le Cœur et le SHEN 2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux</p>
<p>I : 1/ Déficience du YIN du Foie et des Reins et montée du YANG du Foie avec vertiges, éblouissements 2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux, vision trouble par chaleur du Foie</p>	<p>I : 1/ Vertiges, éblouissements, douleur et distension de la tête par montée du YANG du Foie 2/ Distension des seins, contracture aux hypocondres et aux thorax, hypogalactie, galactostase par stagnation et accumulation de l'énergie du Foie 3/ Urticair, prurit cutané vent chaleur dans sang 4/ Rougeur des yeux et larmoiement abondant par vent chaleur qui attaque le haut en suivant le méridien du Foie</p>	<p>I : 1/ Céphalées, vertiges, B.O., angoisse, dysphorie agitation et inquiétude, insomnie, par déficience du YIN et montée YANG du Foie 2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux, vision trouble par montée du feu du Foie 3/ Eczéma suintant, prurit, furoncles et ulcérations avec écoulement purulent 4/ Douleur l'épigastre avec hyperacidité gastrique 5/ Hépatite aiguë et chronique.</p>
<p>P : - 15- 30g (10-30 g). C.I. - froid déficience de la Rate Estomac, - mauvaise digestion, suc gastrique pauvre en acide chlorhydrique</p>	<p>P : 6 - 10g CI</p>	<p>P : - 15 -30 g. CI</p>

Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

éclaircir
Yeux

Calmer le
Shen

<p>Apaise Foie étiend Vent * MU LI Concha Ostreae - coquille d'huitre coquilles, débarrassées de la chair, lavées, séchées au soleil</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * LU DOU YI Pericarpium Sojae - Peau de soja noir enveloppe externe noire des graines de soja</p>	<p>Apaise Foie étiend Vent * DAI ZHE SHI Ochra Haematitum - minerai de fer minerai naturel, lavé, réduit en poudre</p>
<p>Md : Foie (GAN), Reins (SHEN).</p>	<p>Md : Foie (GAN).</p>	<p>Md : Cœur (XIN), Foie (GAN)</p>
<p>S : salé (XIAN)</p>	<p>S : doux (GAN)</p>	<p>S : amer (KU)</p>
<p>N : légèrement froid (WEI HAN)</p>	<p>N : neutre (PING)</p>	<p>N : froid (HAN)</p>
<p>A : 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 2/ apaiser l'esprit et calmer le SHEN 3/ ramollir le dur et disperser la nodosité 4/ faire l'astringence 5/ restreindre l'hyperacidité (gastrique) et arrêter la douleur</p>	<p>A : 1/ apaiser et faire descendre le YANG du Foie nourrir le sang 2/ nourrir le YIN et clarifier la chaleur, arrêter la transpiration</p>	<p>A : 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 2/ calmer le reflux et faire descendre l'énergie arrêter les vomissements et arrêter la dyspnée 3/ rafraîchir le sang et arrêter le sang</p>
<p>I : 1/ Agitation interne du vent déficience, déficience du YIN et des LO. et malnutrition des tendons et des muscles au cours des maladies de la chaleur avec convulsions et spasmes des mains et des pieds 2/ Dysphorie I agitation et inquiétude, palpitations, insomnie, vertiges, éblouissements, B.O. par excès du YANG qui monte et déficience du YIN (du Foie et des Reins) 3/ Scrofule et nodules sous-cutanés par stagnation de TAN feu I chaleur 4/ Tuberculose avec fièvre en marées, transpirations nocturnes, transpirations spontanées 5/ Gastralgie, ulcère gastrique avec hyperacidité</p>	<p>I : 1/ Déficience du YIN des Reins ou du sang du Foie et montée du YANG du Foie avec vertiges, éblouissements, céphalée 2/ Fièvre en marées, transpirations nocturnes par déficience du YIN</p>	<p>I : 1/ Vertiges, céphalée, KO par montée du YANG du Foie 2/ Eructations, hoquets, vomissements par reflux de l'énergie de l'Estomac 3/ Hématémèse, gingivorragie, épistaxis par chaleur du sang qui fait divaguer le sang 4/ Palpitations et insomnie</p>
<p>P : 15 -30 g (10-30 g).</p>	<p>P : - 6- 10g, 3 - 10g.</p>	<p>P : - 10 -30 g.</p>
<p>CI</p>	<p>CI</p>	<p>CI : - grossesse.</p>

Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

éclaircir
Yeux

Calmer le
Shen

<p>Apaise Foie étiend Vent * LUO BU MA Folium Apocyni Veneti - feuille de Bogbane - feuilles ou plantes entières, lavées, séchées au soleil</p>
<p>Md : Foie (GAN).</p>
<p>S : doux (GAN), amer (KU), N : légèrement froid (WEI HAN) ou frais (LIANG)</p>
<p>A : 1/ apaiser le Foie et calmer le SH EN abaissér les pression sanguine 2/ clarifier la chaleur et favoriser l'élimination de l'eau</p>
<p>I : 1/ HTA par montée du YANG du Foie ou chaleur du Foie avec céphalée, vertiges éblouissements agitation et inquiétude insomnie 2/ Dysurie et œdème avec chaleur 3/ Toux par vent chaleur, toux chronique et dyspnée.</p> <p>P : -3 - 10g</p>
<p>CI effets secondaires possibles asthénie, vertiges, hypersomnie.</p>