

déf Yin & Yang, réduire pertes L.O. : F, P - G.I. - R, Rte

Astringents : Déficience YIN & Yang

* MA HUANG GEN	Radix Ephedrae
* FU XIAO MAI	Fructus Tritici Levis - blé
XI AO MAI	Semen Tritici Levis - blé
NUO DAO GEN	Rhizoma Oryzae - riz gluant

Sueur

Astringents : toux, diarrhée, sang, jing

* WU BEI ZI ****	Galla Chinensis - galle des insectes
* WU WEI ZI	Fructus Schisandrae - cinq graines
* WU MEI	Fructus Mume - prune noir
* YING SU KE QIAO	Pericarpium Papaveris - capsule du pavot
* HE ZI	Fructus Chebulae
* ROU DOU KOU	Semen Myristicae - noix de muscade
CHUN PI	Cortex Ailanthi
SHI LIU PI	Pericarpium Granati
* CHI SHI ZHI	Halloysitum Rubrum - aluminum hydraté
YU YU LLANG = YU LIANG SHI	Limonitum

astringent JING Toux Diarrhée Intestins Diarrhée Hémor ragie Urines

Astringents : diarrhées, jing, leuchorées, urines, hémorragies

* LIAN ZI	Semen Nelumbinis - graine de lotus
LIAN XU	Stamen Nelumbinis - étamine de lotus
LIAN FANG	Receptaculum Nelumbinis - réceptacle graine de lotus
* QIAN SHI	Semen Euryales - graine euryales
* JIN YING ZI	Fructus Rosae Laevigatae
* SHAN ZHU YU = SHAN YU ROU	Cornus Officinalis Sieb, et Zucc.
* SANG PIAO XIAO	Ootheca Mantidis - œuf de mante religieuse
* FU PEN ZI	Fructus Rubi - framboise
CI WEI PI	Erinacei Conum - peau de hérisson
* WU ZEI GU	Os Sepiellae Seu Sepiae - os de sèche

Produits Astringents
<p>Nature</p> <p>froide (HAN) tiède (WEN) ou neutre (PING)</p>

Produits Astringents
<p>Saveur</p> <p>acide (SUAN) astringente (SE)</p>

Produits Astringents
<p>Méridiens</p> <p>Poumon (FEI), Foie (GAN), Rate (PI), Reins (SHEN), G.I. (DA CHANG)</p>

Produits Astringents
<p>Précautions / Contre-Indications</p> <ul style="list-style-type: none"> - effet secondaire de retenir les pervers : éviter l'utilisation des astringents en cas de pervers en plénitude - pervers externes en plénitude pas encore éliminés, - toux par attaque externe du Poumon, - stade initial de la diarrhée, de la dysenterie et de la toux, - accumulation et stagnation internes d'humidité - diarrhée et dysenterie par humidité chaleur, - diarrhée et dysenterie avec stagnation dans les Intestins pas encore éliminée, - leucorrhées par humidité chaleur, - accumulation de chaleur - transpirations par chaleur plénitude interne.

Produits Astringents
<p>Actions / Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolider, resserrer, restreindre, - faire l'astringence afin d'arrêter ou de réduire les pertes excessives et involontaires de JING et de L.O - consolider le BIAO et restreindre transpiration - resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée - contenir le JING et contrôler les urines - resserrer le Poumon et arrêter la toux - arrêter le sang - arrêter les leucorrhées - favoriser la cicatrisation des inflammations cutanées en usage externe certains produits

Produits Astringents
<p>Associations avec autres produits</p> <ul style="list-style-type: none"> - ajouter des produits toniques - Sueurs spontanées par déficience d'énergie ajouter des produits qui tonifient l'énergie - Sueurs nocturnes par déficience de YIN : ajouter des produits qui nourrissent le YIN - Diarrhée chronique, dysenterie chronique par déficience de Rate : ajouter des produits qui renforcent la Rate - Emissions nocturnes, incontinence urinaire, pollakiurie par déficience des Reins : ajouter des produits qui tonifient les Reins

Produits Astringents
<p>Indications</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syndromes d'effondrement avec pertes incessantes et excessives de L.O. et de JING en cas de maladies chroniques constitution de déficience, de manque de fermeté (de solidité) de l'énergie vitale - sueurs spontanées, sueurs nocturnes, - diarrhée chronique, dysenterie chronique, - émissions nocturnes spermatorrhée sans rêve éjaculation précoce, - incontinence urinaire, énurésie, pollakiurie, - toux chronique, asthme et dyspnée de déficience, - hémorragies de longue durée, - métrorragies fonctionnelles, - leucorrhées ne s'arrêtant pas, - prolapsus de l'utérus, prolapsus anal - ptose d'estomac, - lésions ulcéraives ne cicatrisant et ne guérissant pas pour certains produits,

Produits Astringents : Déficience Yin & Yang

Produits Astringents : Déficience de Yin & Yang * MA HUANG GEN Radix Ephedrae racines et rhizomes coupés séchés au soleil
Md : Poumon (FEI), Coeur (XIN)
S : doux (GAN) N : neutre (PING)
A : - arrêter la transpiration par l'astringence
I : - Transpirations spontanées profuses et incessantes par déficience de l'énergie - Transpirations spontanées déficience BIAO - Transpirations spontanées déficience YANG - Transpirations nocturnes déficience YIN - Transpirations déficience incessantes après accouchement P :-3- 10g.
CI : - pervers sur le BIAO.
Actions pharmacologiques - induction de la contraction musculaire des intestins et de l'utérus, - action hypotensive (certains composants) - action provoquant la vasodilatation périphérique (certains composants)

Produits Astringents : Déficience de Yin & Yang * FU XIAO MAI Fructus Triticis Levis caryopses (fruits dont la graine est soudée au péricarpe)
Md : Coeur (XIN)
S : doux (GAN), (doux (GAN), salé (XIAN)) N : frais (LIANG)
A : 1/ enrichir l'énergie (YI QI) - arrêter la transpiration par l'astringence 2/ chasser la chaleur (CHU RE).
I : 1/ Transpirations spontanées continues par déficience du YANG, transpirations nocturnes par déficience YIN - Transpirations chroniques, spontanées ou nocturnes, par déficience du corps - Transpiration spontanées par BIAO déficience - Transpirations nocturnes par déficience de YIN 2/ Fièvre de consommation avec sensation de chaleur venant des os P : - 15 - 30 g (10 - 15 g). - poudre 3 - G g.
CI : - pervers en superficie.
Actions pharmacologiques - action anti-sudorale.

Produits Astringents : Déficience de Yin & Yang XI AO MAI Semen Triticis Levis graines mûres, séchées
Md : Coeur (XIN)
S : doux (GAN) N : frais (LIANG)
A : - nourrir le Coeur, calmer le SHEN et calmer la dysphorie
I : - Hystérie, tristesse, insomnie, rêves abondants agitation et inquiétude, troubles de l'esprit
P : - 30-60g, 15 -30g.
CI : RAS

Produits Astringents : Déficience Yin & Yang

Produits Astringents : Déficience de Yin & Yang NUO DAO GEN Rhizoma Oryzae racines, rhizomes et base des tiges
Md : Cœur, Foie, (Cœur, Foie, Poumon)
S : doux (GAN) N : neutre (PING)
A : 1/ arrêter la transpiration par l'astringence - nourrir f Estomac et produire les L.O. 2/ faire reculer la chaleur déficience
I : 1/ Transpirations spontanées par déficience de l'énergie, transpirations nocturnes par déficience du YIN avec soif 2/ Chaleur par déficience de YIN - Tuberculose pulmonaire, hépatite chronique, neurasthénie avec fièvre en marées par déficience de YIN. P : - 15 - 30 g.
CI : RAS
Actions pharmacologiques - action anti-sudorale, - action stomachique, - action insecticide.

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * WU BEI ZI Galla Chinensis galles produites par des insectes parasites
Md : Poumon, Gl., Reins
S : acide (SUAN), astringent (SE) N : froid (HAN)
A : 1/ resserrer le Poumon et abaisser le feu 2/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 3/ contenir le JING 4/ restreindre la transpiration 5/ arrêter le sang par l'astringence
I : 1/ Toux chronique par déficience du Poumon 2/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique 3/ Emissions nocturnes, spermatorrhée, énurésie par déficience des Reins 4/ Transpirations spontanées, transpirations nocturnes 5/ Sang dans les selles, hémorroïde saignante métrorragie 6/ Abscesses, furoncles, ulcérations cutanées, inflammations cutanées avec gonflement purulent, dermatoses humides avec prurit, gingivite ulcéralive, aphtes, ptose anale, ptose utérine 7/ Prolapsus utérin, ptose anale P : - 1,5-6 g, 3-6g
CI : - toux par pervers externe, - diarrhée et dysenterie par humidité chaleur.
Actions pharmacologiques - action astringente, - action anti-diarrhée,

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * WU WEI ZI Fructus Schisandrae fruit, nettoyé, séché au soleil,
Md : Poumon, Reins, Cœur, (Poumon, Reins)
S : acide (SUAN), (acide, doux) N : tiède (WEN)
A : 1/ resserrer le Poumon et nourrir les Reins - arrêter la toux chronique 2/ restreindre la transpiration 3/ produire les L.O. et arrêter la soif 4/ faire l'astringence JING et arrêter la diarrhée 5/ calmer le Cœur et calmer le SHEN
I : 1/ Toux et dyspnée chroniques par déficience du Poumon 2/ Atteinte du YIN et de l'énergie par la chaleur avec palpitations, soif, transpirations profuses spontanées ou nocturnes, souffle court, langue rouge et sèche, pouls de déficience et faible 3/ XIAO KE 4/ Manque de fermeté du JING par déficience des Reins avec émissions nocturnes, spermatorrhée 5/ Déficience du sang du Cœur et déficience du YIN des Reins avec palpitations, anxiété, insomnie, rêves nombreux, diminution de la mémoire: 6/ Hépatite avec taux élevé de transaminases P : - 2 - 6 g, 3 - 9 g.
CI : - pervers sur le BIAO non éliminé, - plénitude chaleur interne, toux et dyspnée au stade initial de la rougeole.

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * WU MEI Fructus Mume fruits presque mûrs, séchés à température modérée
Md : Foie, Rate, Poumon, G.I., (Rate, P, G.I.)
S : acide (SUAN), ou acide, astringent N : neutre (PING)
A : 1/ resserrer le Poumon et arrêter la toux 2/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 3/ produire les L.O. et arrêter la soif 4/ harmoniser l'Estomac et calmer (la douleur provoquée par) les ascaris 5/ arrêter le sang par l'astringence
I : 1/ Toux chronique par déficience du Poumon 2/ Dysenterie chronique, diarrhée chronique 3/ XIAO KE avec chaleur déficience, soif agitée par déficience de YIN et d'énergie dans les maladies fébriles 4/ Vomissements et douleurs abdominales par ascaris dans les intestins 5/ Diarrhée et dysenterie avec sang et pus dans les selles, hématurie, métrorragie fonctionnelle incessante 6/ Trismus 7/ Abscesses, anthrax, gonflement et inflammations cutanées, ulcérations cutanées P : - 3 - 10 g, jusqu'à 30 g
CI : - pervers sur le BLAO non éliminé, - plénitude chaleur interne avec accumulation et stagnation.

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * YING SU KE QIAO Pericarpium Papaveris - capsule fruit du pavot capsule du fruit mûr séchée au soleil
Md : Poumon, G.I., Reins
S : acide (SUAN), astringent (SE), (astringent) N : - neutre - toxique
A : 1/ resserrer le Poumon et arrêter la toux 2/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 3/ arrêter la douleur des diarrhées
I : 1/ Toux chronique par déficience du Poumon toux avec dyspnée, transpirations spontanées dans les maladies consomptives (XII LAO) 2/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique 3/ Douleur de toutes sortes, douleur osseuse, musculaire, tendineuse, douleur à l'estomac à l'épigastre et à l'abdomen: 4/ Emissions nocturnes, spermatorrhée par déficience des Reins qui manquent de fermeté
P : -3- 10g
CI : - stade initial de toux de la diarrhée, dysenterie - toux et diarrhée avec plénitude perverse. <p style="text-align: center;">Précautions</p> - pas d'utilisation prolongée, pas de surdosage produit toxique
<p style="text-align: center;">Actions pharmacologiques</p> - ralentissement du rythme respiratoire, - inhibition du réflexe de toux, action antitussive - relâchement des muscles li.sses du système gastro-intestinal et de la trachée, - action analgésique système nerveux central

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * HE ZI Fructus Chebulae fruits mûrs, nettoyés, séchés au soleil.
Md : Poumon (FEI), G.I. (DA CHANG)
S : amer, acide, astringent, (amer, astringent) N : neutre (PING)
A : 1/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 2/ resserrer le Poumon et arrêter la toux 3/ dégager la voix et favoriser la gorge
I : 1/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique avec douleur abdominale avec chaleur 2/ Toux chronique et incessante par déficience du Poumon avec aggravation au mouvement 3/ Toux chronique, aphonie et douleur de gorge par déficience du Poumon
P : -3- 10g.
CI : - pervers sur le BIAO - accumulation d'humidité chaleur à l'interne
<p style="text-align: center;">Actions pharmacologiques</p> - action astringente sur la muqueuse intestinale dans l'entérite - relâchement des muscles lisses.

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * ROU DOU KOU Semen Myristicae - noix de muscade graines prélevées sur les fruits mûrs, séchées soleil
Md : Rate, Estomac, G.I.
S : piquant (XIN) N : tiède (WEN)
A : 1/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 2/ tiédir le Centre et faire circuler l'énergie
I : 1/ Diarrhée chronique ne s'arrêtant pas par froid déficience de la Rate et de l'Estomac, prolapsus anal par froid déficience de la Rate Estomac 2/ Vomissements, inappétence, douleur et distension à l'épigastre et à froid déficience de la Rate Estomac et stagnation d'énergie
P : -3- 10 g.
CI : - diarrhée et dysenterie par humidité chaleur.
<p style="text-align: center;">Actions pharmacologiques</p> - stimulation du système gastro-intestinal (huile essentielle),

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing CHUN PI Cortex Ailanthi écorce des racines et des rameaux, nettoyée
Md : G.I., Estomac, Foie.
S : amer (Kif), astringent (SE) N : froid (HAN)
A : 1/ clarifier la chaleur et assécher l'humidité - arrêter les leucorrhées 2/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 3/ arrêter le sang 4/ éliminer les parasites
I : 1/ Descente d'humidité chaleur avec leucorrhées jaunes 2/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique 3/ Métorrhagies, règles abondantes par chaleur du sang, déficience du YIN et excès du feu 4/ Douleur abdominale par ascaris:
P : 35 g, 3-10g.
CI : - froid déficience de la Rate Estomac avec diarrhée, selles molles, inappétence - accumulation et stagnation d'énergie.

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing SHI LIU PI Pericarpium Granati fruits mûrs, séchés au soleil.
Md : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG), (G.I.)
S : acide (SUAN), astringent (SE) N : tiède (WEN)
A : 1/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 2/ éliminer les parasites 3/ arrêter le sang par l'astringence
I : 1/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique, prolapsus anal 2/ Infestation par ascaris, oxyntres et ténia avec douleur abdominale 3/ Métorrhagie, sang dans les selles 4/ Psoriasis
P : -3- 10g (10- 15g).
CI : - stade initial de la diarrhée et de la dysenterie.
Actions pharmacologiques - action astringente, - inhibition in vitro de la croissance du staphylocoque doré et du bacille de Flexner

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing * CHI SHI ZHI Halloysitum Rubrum roche, nettoyée, réduite en poudre fine
Md : G.I. (DA CHANG), Estomac (WEI)
S : doux, acide, astringent, (doux, astringent) N : tiède (WEN)
A : 1/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée 2/ arrêter le sang par l'astringence 3/ en usage externe produire le muscle et favoriser la cicatrisation des inflammations cutanées
I : 1/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique par froid déficience, diarrhée mucopurulente avec prolapsus anal, incontinence des selles sang dans les selles 2/ Métorrhagie de longue durée règles abondantes sang dans les selles, leucorrhées par froid déficience 3/ Abscesses, inflammations cutanées, ulcérations chroniques ne guérissant pas
P : - 10-20g.
CI : - accumulation d'humidité chaleur. - diarrhée chronique avec humidité chaleur, - grossesse.

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing

Produits Astringents : toux, diarrhée, sang, jing YU YU LLANG = YU LIANG SHI Limonitum mineral, nettoyé, réduit en poudre fine raffinée à l'eau
Md : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG)
S : doux (GAN), astringent (SE) N : neutre (PING)
A : 1/ resserrer l'intestin et arrêter la diarrhée 2/ arrêter le sang par l'astringence
I : 1/ Diarrhée chronique, dysenterie chronique ne s'arrêtant pas par faiblesse du Réchauffeur Inférieur 2/ Sang dans selles, métrorragie, leucorrhées
P : 10- 15g (10-24g)
CI : - syndromes de plénitude, - grossesse

Produits Astringents : diarrhées, jing, leuchorées, urines, hémorragies

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies * LIAN ZI Semen Nelumbinis - graine de lotus graines mûres, débarrassées de leur peau et du cœur</p>
Md : Rate (PI), Reins (SHEN), Cœur (XIN)
S : doux (GAN), astringent (SE) N : neutre (PING)
<p>A : 1/ tonifier! renforcer la Rate et arrêter la diarrhée 2/ enrichir les Reins et contenir le JING 3/ nourrir le Cœur et calmer le SHEN</p>
<p>I : 1/ Diarrhée chronique avec inappétence par déficience de la Rate 2/ Déficience des Reins, déficience d'énergie YUAN avec spermatorrhée, émissions nocturnes 3/ Palpitations, insomnie, agitation anxieuse 4/ Métorrhagie, leucorrhées abondantes</p>
P : -6-15 g(10 -15 g)(9- 18g).
<p>CI : - constipation avec selles sèches.</p>
<p>Actions pharmacologiques - traitement de tumeur, - diminution de la pression sanguine.</p>

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies LIAN XU Stamen Nelumbinis étamines de la fleur de lotus,</p>
Md : Cœur (XIN), Reins (SHEN)
S :doux (GAN), astringent (SE), ou doux (GAN) N : neutre (PING)
<p>A : - clarifier le Cœur et consolider les Reins - faire l'astringence du JING et arrêter le sang</p>
<p>I : - Manque de fermeté de l'énergie des Reins avec émissions nocturnes, spermatorrhée - Enurésie, pollakiurie. - Hématémèse, métorrhagie</p>
P : - 3 - 5 g.
<p>CI : RAS</p>

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies LIAN FANG Receptaculum Nelumbinis enveloppe dure du réceptacle des graines de lotus</p>
Md : Foie (GAN)
S : amer (KU), astringent (SE) N :tiède (WEN)
<p>A : - réduire la stase et arrêter le sang</p>
<p>I : - Hématurie, métorrhagie, règles abondantes hémorroïde saignante - Stase de sang après accouchement, douleur abdominale par stase de sang - Pemphigus (dermatose à bulle)</p>
P : -5 - 10g (3 - 10g)
<p>CI : RAS</p>

Produits Astringents : diarrhées, jing, leuchorées, urines, hémorragies

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies * QIAN SHI Semen Euryales graines mûres, débarrassées coque, séchées soleil</p>
<p>Md : Rate (PI), Reins (SHEN)</p>
<p>S : doux (GAN), astringent (SE) N : neutre (PING)</p>
<p>A : 1/ renforcer la Rate et arrêter la diarrhée 2/ enrichir les Reins et contenir le JING 3/ expulser l'humidité et arrêter les leucorrhées</p>
<p>I : 1/ Diarrhée par déficience de la Rate, diarrhée chronique ne s'arrêtant pas 2/ Déficience des Reins avec émissions nocturnes, spermatorrhée, pollakiurie, mictions incontrôlables, leucorrhées excessives 3/ Leucorrhées jaunes par humidité chaleur</p>
<p>P : 10- 15g.</p>
<p>CI : - pervers sur le BIAO, - malaria, - hémorroïde, - constipation et urines foncées, - période du post-partum, - stagnation d'énergie avec sensation d'obstruction et de distension à l'estomac.</p>

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies * JIN YING ZI Fructus Rosae Laevigatae fruits mûrs, débarrassés des parties dures, épines</p>
<p>Md : Reins, Vessie, (G.I.)</p>
<p>S : acide, astringent, (acide, astringent, doux) N : neutre (PING)</p>
<p>A : 1/ contenir le JING et contrôler les urines 2/ resserrer l'Intestin et arrêter la diarrhée</p>
<p>I : 1/ Déficience des Reins avec émissions nocturnes, spermatorrhée, énurésie, pollakiurie, leucorrhées excessives 2/ Déficience de la Rate avec dysenterie chronique, diarrhée chronique 3/ Prolapsus anal, prolapsus utérin métrorragies</p>
<p>P : -6 - 18g (6- 15g) (6- 12 g).</p>
<p>CI : - chaleur feu en plénitude, - pervers en plénitude.</p>

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies * SHAN ZHU YU = SHAN YU ROU Cornus Officinalis Sieb, et Zucc. fruits mûrs séchés au soleil ou chaleur modérée</p>
<p>Md : Foie (GAN), Reins (SHEN)</p>
<p>S : acide (SUAN), (ou acide, astringent) N : légèrement tiède (WEI WEN)</p>
<p>A : 1/ tonifier et enrichir le Foie et les Reins 2/ consolider, resserrer, restreindre et faire l'astringence - faire l'astringence du JING - contrôler les urines - restreindre la transpiration 3/ arrêter le sang</p>
<p>I : 1/ Déficience du Foie et des Reins avec vertiges faiblesse et endolorissement des lombes 2/ Emissions nocturnes, énurésie, pollakiurie 3/ Métrorragie, règles abondantes par faiblesse physique</p>
<p>P : 5 - 10 g, jusqu'à 30 g.</p>
<p>CI : - excès du feu de MING MEN, - hyperactivité du YANG du Foie, - constitution d'humidité chaleur, - mictions difficiles dysurie avec humidité chaleur</p>
<p>Actions pharmacologiques - action hypotensive et diurétique - inhibition in vitro de la croissance du bacille de la dysenterie.</p>

Produits Astringents : diarrhées, jing, leuchorées, urines, hémorragies

Produits Astringents : urines, hémorragies * SANG PIAO XIAO Ootheca Mantidis œufs de mante religieuse
Md : Foie (GAN), Reins (SHEN)
S : doux (GAN), salé (XIAN) N : neutre (PING)
A : 1/ tonifier les Reins et assister le YANG 2/ contenir le JING et contrôler les urines
I : 1/ Impuissance 2/ Enurésie, pollakiurie
P : -3 10g.
CI : - pollakiurie avec chaleur dans la Vessie, - déficience de YIN avec feu hyperactif.

Produits Astringents : urines, hémorragies * FU PEN ZI Fructus Rubi fruits nettoyés blanchis rapidement séchés au soleil
Md : Foie (GAN), Reins (SHEN)
S : doux (GAN), acide (XIAN) N : légèrement tiède (WEI WEN), ou tiède
A : 1/ enrichir les Reins et contrôler les urines 2/ enrichir les Reins et contenir le JING 3/ éclaircir les yeux
I : 1/ Déficience des Reins qui ne peuvent retenir avec incontinence urinaire, énurésie, pollakiurie 2/ Déficience des Reins avec émissions nocturnes spermatorrhée, impuissance stérilité 3/ Vision trouble par déficience du Foie et Reins
P : 3-10g.
CI : - dysurie, - feu avec déficience de YIN des Reins.

Produits Astringents : urines, hémorragies CI WEI PI Erinacei Conum peau du hérisson
Md : Estomac, G.I., Reins
S : amer (KU) N : neutre (PING)
A : 1/ arrêter le sang par l'astringence 2/ contenir le JING et contrôler les urines 3/ résoudre la stase et arrêter la douleur
I : 1/ Sang dans les selles, hémorroïde saignante 2/ Emissions nocturnes, incontinence urinaire, énurésie 3/ Stagnation d'énergie et stase de sang avec douleur à l'épigastre
P : - 3 - 10 g (6 - 9 g).
CI : - grossesse.

Produits Astringents : diarrhées, jing, leuchorées, urines, hémorragies

<p>Produits Astringents : urines, hémorragies * WU ZEI GU Os Sepiellae Seu Sepiae os plat interne de seiche, nettoyé, lavé, séché au soleil,</p>
<p>Md : Foie, Reins, ou Foie, Reins, Estomac</p>
<p>S : salé (XIAN), astringent (SE) N : légèrement tiède (WEI WEN)</p>
<p>A : 1/ arrêter le sang par l'astringence 2/ contenir le JING et arrêter les leucorrhées 3/ traiter l'hyperacidité (gastrique) et arrêter la douleur 4/ en usage externe: assécher l'humidité et favoriser la cicatrisation des inflammations cutanées</p>
<p>I : 1/ Hémorragies (hématémèse, hémoptysie, hématurie, etc) 2/ Emissions nocturnes ou leucorrhées par déficience 3/ Douleurs gastriques et vomissements acides, hyperacidité gastrique dans la gastrite et l'ulcère gastrique 4/ Dermatoses exsudatives, eczéma, furoncles anthrax, inflammations cutanées purulentes blessure cutanée avec présence de pus, ulcération du membre inférieur</p> <p>P : -6- 12g (3 - 10g).</p>
<p>CI : - déficience de YIN avec excès de chaleur - constipation.</p>
<p>Actions pharmacologiques - action anti-acide, action hémostatique, - action astringente.</p>