


* SHAN ZHA	Crataegus Pinnatifida Bge - Aubépine
HAN ZHA HE	Semen Crataegi
* JIAN QU	Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis
* SHEN QU = JIAN QU	Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis
* MAI YA	Fructus Hordei Germinatus - Orge mûre
* GU YA	Fructus Oryzae Germinatus - riz millet
* JI NEI JIN	Endothelium Corneum Gigeriae Galli - gésier poulet
* LAI FU ZI	Semen Raphani - graine de radis



Eupeptique Digestion
Nature
doux (GAN) et neutre (PING) doux (GAN) et tiède (WEN)

Eupeptique Digestion
Saveur
doux (GAN)

Eupeptique Digestion
Méridiens
Rate (PI) Estomac (WEI)

Eupeptique Digestion
Précautions Contre-indication
RAS

Eupeptique Digestion
Actions
- éliminer l'accumulation et la stagnation de eau et des aliments dans Estomac et Intestin - assister la digestion - renforcer et activer la Rate et l'Estomac, rétablir les fonctions normales de la Rate et de l'Estomac de transport et de distribution des nutriments

Eupeptique Digestion
Indications
- Accumulation des aliments non digérés, indigestion avec: distension et plénitude à l'abdomen et épigastre, - éructations et régurgitations acides, nausée, vomissements, - absence d'appétit - selles irrégulières, diarrhée ou constipation, etc. - Indigestion par faiblesse de la Rate et Estomac

Eupeptique Digestion
associations avec autres produits
- souvent utilisés avec des produits qui font circuler l'énergie - Accumulation d'aliments avec constipation ajouter des produits purgatifs - Accumulation d'aliments chronique qui se transforme en chaleur : ajouter des produits froids amers qui font descendre en douceur - Stagnation d'aliments avec stagnation d'énergie ajouter des produits qui favorisent la circulation de l'énergie - Stagnation d'aliments avec accumulation d'humidité trouble dans le LI qui bloque la Rate Estomac ajouter des produits aromatiques qui transforment l'humidité - Accumulation des aliments par déficience de la Rate avec affaiblissement des fonctions de transport et de transformation : les produits qui régularisent et renforcent la Rate Estomac - Accumulation d'aliments avec présence de froid ajouter des produits qui tiédissent le Centre

Produits Eupeptique Digestion

<p align="center">Eupeptique Digestion * SHAN ZHAS = HAN ZHA HE Crataegus Pinnatifida Bge - Aubépine fruit mûr, coupé en morceaux, séché au soleil</p>
Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Foie (GAN).
S : doux (GAN) N : acide (SUAN)
<p>A : 1 favoriser la digestion et résoudre l'accumulation d'aliments 2 activer le sang et disperser la stase 3 abaisser la pression sanguine et le taux de lipides sanguins</p>
<p>I : 1/ Indigestion, accumulation des aliments par diététique inadaptée, surconsommation d'aliments gras et de viande 2/ Douleur abdominale par stase de sang après accouchement, lochies qui ne s'arrêtent pas par stase de sang 3/ HTA, maladies coronariennes, hyperlipémie</p>
P : - 10- 15 g, jusqu'à 30- 60 g
CI :
RAS

<p align="center">Eupeptique Digestion HAN ZHA HE Semen Crataegi -graines de SHAN ZHA.</p>
Md : -
S : - N : -
<p>A : - ramollir le dur et disperser la nodosité - faire descendre l'énergie et réduire la distension</p>
<p>I : - Douleur de distension dans la hernie, varicocèle - Hoquet</p>
P : -
CI :
RAS

<p align="center">Eupeptique Digestion * SHEN QU = LIU QU Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis mélange farine blé, son, de poudre de jus de plantes fraîches</p>
Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S : doux (GAN), piquant (XIN) N : tiède (WEN)
<p>A : - favoriser la digestion et résoudre l'accumulation d'aliments - renforcer la Rate et harmoniser l'Estomac</p>
<p>I : 1/ Indigestion, accumulation d'aliments, particulièrement de riz et de farine, avec plénitude et distension à l'abdomen et à l'épigastre, éructations malodorantes, absence d'appétit, borborygmes, diarrhée - Dans des prescriptions contenant des minéraux (métaux, pierres) difficiles à digérer et à assimiler</p>
P : 10 - 15 g (6- 12g).
CI :
RAS

Produits Eupeptique Digestion

Eupeptique Digestion * JIAN QU Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis préparation composée par SHEN QU et par d'autres produits sans fermentation
Md : -
S : - N : -
A : - réduire l'accumulation alimentaire - disperser le vent froid
I : - Attaque externe de vent froid avec accumulation d'aliments, indigestion et oppression thoracique
P : - 10- 15g.
CI : RAS

Eupeptique Digestion * MAI YA Fructus Hordei Germinatus - Orge mûre graines d'orge mûres, mises à tremper 24 h dans de l'eau
Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S : doux (GAN) N : neutre (PING)
A : 1/ favoriser la digestion et résoudre l'accumulation d'aliments renforcer la Rate et harmoniser l'Estomac 2/ arrêter la lactation 3/ relâcher le Foie, faire circuler l'énergie
I : 1/ Accumulation aliments non digérés indigestion particulièrement de riz et de farine, avec absence de désir de manger, distension à l'abdomen et plénitude à l'épigastre 2/ Pour arrêter la sécrétion lactée, sevrage du nourrisson, galactostase, douleur de distension des seins 3/ Stagnation de énergie et stagnation dépression du Foie, dysharmonie Bois I Terre avec douleur, plénitude et distension à l'épigastre et aux hypocondres, éructations
P : - 10- 15g, jusqu'à 30- 120 g
CI : RAS

Eupeptique Digestion * GU YA Fructus Oryzae Germinatus - riz millet graines mûres, mises à tremper 24 h dans de l'eau
Md : Rate (PI), Estomac (WEI).
S : doux (GAN) N : neutre (PING)
A : 1/ favoriser la digestion et résoudre l'accumulation d'aliments 2/ renforcer la Rate et ouvrir l'Estomac
I : 1/ Indigestion, accumulation d'aliments 2/ Diminution de l'appétit et indigestion par déficience de la Rate Estomac
P : - 10- 15g, (10-30g, jusqu'à 60g).
CI : RAS

Produits Eupeptique Digestion

<p>Eupeptique Digestion * JI NEI JIN Endothelium Corneum Gigeriae Galli - gésier poulet</p> <p>membrane interne jaune gésier de poulet lavée</p>
<p>Md : Rate, Estomac, I.G., Vessie</p>
<p>S : doux (GAN) N : neutre (PING)</p>
<p>A : 1/ favoriser la digestion et résoudre l'accumulation d'aliments favoriser la fonction de transport de la Rate 2/ contenir le JING et arrêter l'incontinence 3/ résoudre le dur et réduire le calcul</p>
<p>I : 1/ Indigestion, accumulation d'aliments avec plénitude et distension à l'épigastre et à l'abdomen, absence de désir de manger, chez l'enfant 2/ Incontinence urinaire nocturne, énurésie 3/ Différentes sortes de lithiase</p>
<p>P : -3-10g.</p>
<p>CI : RAS</p>

<p>Eupeptique Digestion * LAI FU ZI Semen Raphani - graine de radis</p> <p>graines mûres du radis, séchées au soleil</p>
<p>Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Poumon (FEI)</p>
<p>S : piquant (XIN), doux (GAN) N : neutre (PING)</p>
<p>A : 1/ favoriser la digestion et résoudre l'accumulation d'aliments faire disparaître la distension 2/ faire descendre l'énergie et transformer le TAN</p>
<p>I : 1/ Accumulation d'aliments, mauvaise digestion, stagnation du Réchauffeur Moyen avec stagnation d'énergie, indigestion, accumulation d'aliments avec plénitude et distension à l'abdomen et à l'épigastre, éructations malodorantes, régurgitations acides, ou douleur abdominale diarrhée avec ténésme: 2/ Rétention de TAN et de salive et obstruction de la circulation de l'énergie avec toux, dyspnée expectorations abondantes 3/ HTA</p>
<p>P : 6- 10g</p>
<p>CI : RAS</p>