



## Minéraux

* LIU HUANG	Sulphur ou Sulfur - Souffre
* XIONG HUANG	Realgar - <b>sulfur d'arsenic</b>
* PI SHI = XIN SHI	Arsenicum Trioxidum - <b>arsonium</b>
* QING FEN	Calomelas - <b>chlorure de mercure</b>
* SHENG YAO	Hydrargyri Oxidum Rubrum - <b>oxyde de mercure</b>
* QIAN DAN	Minium - <b>oxyde de plomb</b>
* LU GAN SHI	Calamina - <b>carbone de zinc</b>
* PENG SHA	Borax - <b>tétraborate de sodium hydraté</b>
* MING FAN = BAI FAN	Alumen - <b>sulfate d'aluminium</b>
ZAO FAN	Melanteritum - vitriol vert - <b>sulfate ferreux</b>
MAO GEN	Herba Seu Radix Ranunculi - <b>racine de ranunculi</b>
DA SUAN	Bulbus Allii - <b>bulbe d'ail</b>



## Cancérologie

* BAN MAO	Mylabris - <b>racine mylabris</b>
CHAN SU CHAN PI	Venenuni Bufonis - <b>glande peau du crapaud</b>
CHAN PI	Bufo melanostictus schneider - <b>peau de crapauds</b>
MA QIAN ZI	Semen Strychni - <b>graine noix vomique</b>
* LU FENG FANG	Nidus Vespae - <b>nids de guêpes</b>
MU FU RONG YE	Folium Hibisci Mutabiis - <b>feuille hibiscus</b>
* XUE JIE	Sanguis Draconis - <b>résine rouge du fruit dragon</b>
* DA FENG ZI	Semen Hydnocarpi - <b>graine de hydnocarpi</b>
* MU JIN PI	Cortex Hibisci - <b>écorse de hibiscus</b>
TU JIN PI	Pseudolarix Kaempferi Gord - <b>écorse racine</b>
* HAI ER CHA	Catechu - <b>sève du catechu</b>
SHUI YIN	Cinnabar - <b>mercure</b>



**PRODUITS ANTITUMORAUX ET ANTICANCEREUX**

* <b>BAI HUA SHE SHE CAO</b>	Herba Oldenlandiae
<b>BAN MAO</b>	Mylabris
<b>BAN ZHI LIAN</b>	Herba Scutellariae Barbatae
<b>E ZHU</b>	Rhizoma Zedoariae
<b>HUANG YAO ZI</b>	Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae
<b>LU FENG FANG</b>	Nidus Vespae
<b>MAI QIAN ZI</b>	Semea Stryctmi
<b>QING DAI</b>	Indigo Pulverata Levis - <b>Indogo</b>
<b>SHAN CI GU</b>	Tuber Cremastrae Seu Pleione
<b>XIN SHI = PI SHI</b>	Arsenicum
<b>YA DAN ZI</b>	Fructus Bruceae

clarifier la chaleur et éliminent toxine
clarifier la chaleur et éliminent toxine
tiédissent (Transforment) le Tan Chaleur
clarifier la chaleur et éliminent toxine
clarifier la chaleur et éliminent toxine
clarifier la chaleur et éliminent toxine

**PRODUITS ANTIPALUDEENS**

* <b>CHANG SHAN</b>	Radix Dichroae
<b>MA BIAN CAO</b>	Herba Verbenae - <b>vervaine</b>
<b>QING HAO</b>	Herba Artemisiae
<b>YA DAN ZI</b>	Fructus Bruceae

Produits Vomitifs
Activer SANG expulser Stase
clarifier et faire baisser la chaleur déficience
Clarifier la chaleur toxine

**PRODUITS ANESTHESIQUES ET ANTALGIQUES**

<b>CHUAN WU TOU</b>	Radix Aconiti - <b>racine d'aconite</b>
<b>XU CHANG QING</b>	Radix Seu Rhizoma
<b>YAN HU SUO</b>	Rhizoma Corydalis
<b>YANG JIN HUA</b>	Flos Daturae

tiédissent (Transforment) le Tan Toux Dyspnée
vent humidité Anti Rhumatismaux (Active LUO)
Activer SANG expulser Stase
tiédissent (Transforment) le Tan Toux Dyspnée

Usage Externe et Divers
Nature
froide (HAN) fraîche (LIANG) neutre (PING) Chaude (RE) tiède (WEN)

Usage Externe et Divers
Actions
- éliminer les parasites et éliminer la toxine - réduire le gonflement et calmer la douleur - transformer le putride et produire le muscle - arrêter le sang par l'astringence - etc.

Usage Externe et Divers
préparation et forme d'utilisation
- pris en usage interne, ils sont principalement utilisés à la surface du corps et au niveau des orifices de tête (bouche, yeux, oreilles, nez)  - en usage externe, ils sont souvent utilisés en association : un produit cru est rarement utilisé seul  - en usage interne, ils sont préparés en général, sous forme de pilules (WAN) ou de poudre (SAN)  diverses formes et méthodes d'application sont possibles - gel cutané, pommade, - emplâtre, cataplasme, - pulvérisation de poudre, - fumigation, - lavage, - gouttes (oculaires, nasales),

Usage Externe et Divers
Saveur
salée (XIAN) doux (GAN) piquante (XIN) Amère (KU) Astreingente (SE)

Usage Externe et Divers
Indications
<u>Maladies de la surface du corps</u> - abcès, furoncles, anthrax, ulcérations et inflammations cutanées avec douleur, gonflement et toxine, - eczéma, - gale, teigne, malaria, - traumatisme, - brûlure, - morsures de serpents et piqûres d'insectes, etc
<u>Maladies des 5 organes de sens (nez, yeux, lèvres, langue, oreilles)</u> - maladies des yeux, douleur, - rougeur et gonflement des yeux, - maladies de la gorge, douleur et gonflement de la gorge, - maladies du nez, - aphtes et ulcérations de la bouche de la langue - maladies des oreilles, otite moyenne purulente.
<u>Maladies internes selon le principe "maladie interne, traitement externe" "NEI BING WAI ZHI", en usage externe de ces produits sur des zones du corps ou des points d'acupuncture</u> - asthme, - jaunisse, - diarrhée, abcès intestinal,

Usage Externe et Divers
Précautions Contre-indication
Il faut utiliser ces produits avec beaucoup de précautions, surtout ceux possédant une forte toxicité, comme SHUI YIN, PI SHI, BAN MAO, etc.  Il faut surveiller très attentivement la posologie tout surdosage est interdit Il faut éviter toute utilisation prolongée Il faut éviter de les utiliser sur la tête et les 5 organes de sens afin d'éviter une forte stimulation locale ou l'empoisonnement par absorption.

Minéraux

éliminer      expulser      Arrêter Prurit      éliminer

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>* LIU HUANG</b>                  Sulphur ou Sulfur - <b>Souffre</b>                  minéral, naturel, réduit en poudre.</p>
<p>Md : Reins (SHEN), G.I. (DA CHANG),</p>
<p>S : acide (SUAN),                  N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),</p>
<p><b>A :</b>  <u>Usage externe</u>                  1/ éliminer les parasites et arrêter le prurit  <u>Usage interne (NEI PU)</u>                  2/ tiédir les Reins et assister le YANG                  enrichir le feu (YI HUO),                  3/ renforcer le YANG et désobstruer les selles</p>
<p><b>I :</b>                  1/ Dermatoses suintantes, prurit, anthrax YIN                  2/ Impuissance par déclin du feu de MING MEN,                  douleur froide des lombes et des genoux,                  dyspnée et asthme par déficience du YANG et                  incapacité des Reins à recevoir le QI, pollakiurie                  diarrhée froide, douleur abdominale                  3/ Diarrhée ou constipation par froid déficience</p> <p>P : - usage externe : quantité appropriée                  - usage interne: 1 - 3 g.</p>
<p><b>CI</b>                  - grossesse,                  déficience de YIN et abondance de feu.</p>

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>* XIONG HUANG</b>                  Realgar - <b>sulfur d'arsenic</b>                  minéral réduit en poudre, raffinée à l'eau</p>
<p>Md : Foie (GAN), Estomac (WEI),</p>
<p>S : piquant (XIN), amer (KU),                  N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),</p>
<p><b>A :</b>                  1/ éliminer la toxine et réduire le gonflement                  2/ éliminer les parasites                  3/ assécher l'humidité et expulser le TAN</p>
<p><b>I :</b>                  1/ Abscès, furoncles, anthrax, inflammations                  cutanées avec toxine, eczéma, gale, teigne                  2/ Ascaris, schistosomiase                  3/ Surabondance et accumulation de TAN et                  de salive                  4/ Leucémie chronique</p> <p>P : usage externe quantité appropriée.                  -0,15-0,3 g, 0,2-0,4 g, 0,3-1 g</p>
<p><b>CI</b>                  - grossesse.                  - ne pas calciner (DUAN) transformation                  du produit en oxyde d'arsenic, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, toxique.  <b>Précautions (produit toxique)</b>                  - ne pas surdoser et ne pas prescrire sur                  une longue période en usage interne                  - ne pas appliquer sur une large surface                  de peau risques d'absorption par la peau                  (produit toxique).</p>

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>* PI SHI = XIN SHI</b>                  Arsenicum Trioxidum - <b>arsonium</b>                  produit réduit en poudre.</p>
<p>Md : Poumon (FEI), Foie (GAN),</p>
<p>S : piquant (XIN), acide (SUAN),                  N : très chaud (DA RE) très toxique (YOU DA DU)</p>
<p><b>A :</b>  <u>Usage externe</u>                  1/ corroder les inflammations cutanées et                  éliminer les tissus nécrosés  <u>Usage interne</u>                  2' expulser le TAN et calmer la dyspnée                  3' arrêter la malaria</p>
<p><b>I :</b>                  1/ Ulcérations cutanées, excroissances de chair,                  tissus nécrosés, teigne, scrofule, gingivite,                  pyorrhée, hémorroïde                  2/ Rétention de TAN YIN froid avec crises                  fréquentes d'asthme, dyspnée et impossibilité                  de rester allongé                  3/ Malaria</p> <p>P : usage externe quantité appropriée.                  P : usage interne 2 4 mg.</p>
<p><b>CI</b>                  - pas de surdosage et pas de prescription                  sur une longue période                  - risques d'intoxication avec vomissements,                  douleur abdominale, diarrhée, sang dans les selles                  tachycardie, vertiges, douleur généralisée, et                  même convulsions, délire, jaunisse, oligurie, choc</p> <p>- grossesse.                  - vin</p>

éliminer    expulser le    Arrêter    éliminer  
 Prurit

**Minéraux**

<p><b>Usage Externe et Divers</b>                      * <b>QING FEN</b>                      Calomelas - <b>chlorure de mercure</b>                      poudre de couleur blanche préparée</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b>                      * <b>SHENG YAO</b>                      Hydrargyri Oxidum Rubrum - <b>oxyde de mercure</b>                      mélange en quantités égales de mercure salpêtre alun,</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b>                      * <b>QIAN DAN</b>                      Minium - <b>oxyde de plomb</b>                      poudre rouge orange cru sans préparation</p>
<p>Md : G.I. (DA CHANG), I.G (XIAO CHANG),</p>	<p>Md :</p>	<p>Md : Cœur (XIN), Foie (GAN), Rate (PI).</p>
<p>S : piquant (XIN),                      N : froid (HAN), toxique (YOU DU),</p>	<p>S : piquant (XIN), astringent (SE),                      N : chaud(RE), très toxique (YOU DA DU),</p>	<p>S : piquant (XIN), salé (XIAN),                      N : légèrement froid (WEI HAN) toxique (YOU DU)</p>
<p><b>A :</b>  <u>Usage externe</u>                      1/ attaquer la toxine, éliminer les parasites et arrêter le prurit  <u>Usage interne</u>                      2/ purger en chassant l'eau et réduire le gonflement</p>	<p><b>A :</b>                      - faire sortir toxine et éliminer les tissus nécrosés                      - éliminer le pus et produire le muscle.</p>	<p><b>A :</b>  <u>Usage externe</u>                      1/ faire sortir la toxine et produire le muscle arrêter le prurit  <u>Usage interne</u>                      2 arrêter la malaria                      3 expulser le TAN et calmer les convulsions</p>
<p><b>I :</b>                      1/ Gale, mycoses avec prurit cutané                      2/ Ascite, œdème, dysurie, constipation de type plénitude                       P : usage externe : quantité appropriée                      P : 0,1 -0,2 g.</p>	<p><b>I :</b>                      - Abcès, furoncles ulcérés, anthrax avec écoulement difficile du ne s'éliminent pas, tissus qui tardent à se régénérer                       P : usage externe : quantité appropriée</p>	<p><b>I :</b>                      1/ cutanées avec écoulement jaune abcès ulcérés                      2/ Malaria                      3/ Surabondance de TAN salive avec convulsions, épilepsie, palpitations, insomnie, oppression thoracique                      P : usage externe : quantité appropriée                      P : 0,3 - 0,6 g.</p>
<p><b>CI</b>                      - grossesse,                      - œdème néphrétique  <b>Précautions (produit très toxique)</b>                      - ne pas surdoser et ne pas prescrire sur une longue période: risques d'empoisonnement avec hypersialorrhée, gorge sèche, douleur abdominale,                      - se brosser les dents et se rincer la bouche afin d'éviter l'ulcération</p>	<p><b>CI :</b>                      - ne pas utiliser sur les mains, les pieds, le dos, la bouche, les yeux, articulations,  <b>Précautions (produit très toxique)</b>                      - ne jamais utiliser le produit pur : toujours le mélanger avec de la poudre de SHI GAO</p>	<p><b>CI :</b>                      - ne pas surdoser et ne pas prescrire sur une longue période : risques d'accumulation toxique dans le corps.</p>

## Minéraux

éliminer parasites    expulser le Prurit    Arrêter Prurit    éliminer

<p><b>Usage Externe et Divers</b> * <b>LU GAN SHI</b> Calamina - <b>carbone de zinc</b> minéral, purifié, calciné</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b> * <b>PENG SHA</b> Borax - <b>tétraborate de sodium hydraté</b> substance cristalline préparée à partir minéral de borax</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b> * <b>MING FAN = BAI FAN</b> Alumen - <b>sulfate d'aluminium</b> minéral <b>naturel, réduit en poudre</b></p>
<p>Md : Foie (GAN), Estomac (WEI),</p>	<p>Md : Poumon (FEI), Estomac (WEI).</p>	<p>Md : Poumon, Foie, Rate, Estomac, Gros Intestin</p>
<p>S : doux (GAN), N : neutre (PING),</p>	<p>S : doux (GAN), salé (XIAN), N : frais (LIANG),</p>	<p>S : acide (SUAN), astringent (SE), N : froid (HAN),</p>
<p><b>A :</b> 1/ éclaircir les yeux et réduire les néphéliions 2/ absorber l'humidité et produire le muscle</p>	<p><b>A :</b> <u>Usage externe</u> 1/ clarifier la chaleur et réduire le gonflement éliminer la toxine et lutter contre le putride <u>Usage interne</u> 2/ clarifier le Poumon et résoudre le TAN</p>	<p><b>A :</b> <u>Usage externe</u> 1/ absorber l'humidité et arrêter le prurit éliminer la toxine et éliminer les parasites <u>Usage interne</u> 2/ arrêter le sang et arrêter la diarrhée 3/ expulser le TAN</p>
<p><b>I :</b> 1/ Douleur, rougeur et gonflement des yeux, blépharite, photophobie, larmolement, néphéliion ptérygion 2/ Inflammations cutanées chroniques, ulcérations cutanées qui ne cicatrisent pas, eczéma cutané, dermatose suintante</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée P : gouttes oculaires</p>	<p><b>I :</b> 1/ Aphtes et ulcérations de la langue, des gencives et de la bouche, douleur et gonflement de la gorge, écoulement purulent de l'oreille, érosion du col de Putérus 2/ Toux par accumulation de TAN chaleur avec expectorations jaunes, collantes, difficulté d'expectoration</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée P : - 1,5- 3 g.</p>	<p><b>I :</b> 1/ Stade initial des abcès, des inflammations cutanées et des ulcérations 2/ Diarrhée ne s'arrêtant pas, sang dans les selles, métrorragies 3/ Coma, syncope par TAN vent trismus par rétention de TAN 4/ Jaunisse par humidité chaleur 5/ Hyperlipidémie. 6/ Prolapsus anal, prolapsus utérin, hémorroïde qui sort</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée</p>
<p><b>CI</b></p>	<p><b>CI</b> - produit généralement utilisé par voie externe, - en usage interne : à utiliser avec précautions. - à conserver dans des récipients hermétiquement fermés.</p>	<p><b>CI</b> - constitution de déficience, - déficience de l'Estomac, - absence d'humidité chaleur ou de TAN humidité - possibilité de vomissements réflexes par irritation de la muqueuse gastrique et intestinale</p>

**Minéraux**

éliminer    expulser le    Arrêter    éliminer  
 Prurit

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>ZAO FAN</b>                  Melanteritum - vitriol vert - <b>sulfate ferreux</b>                  minéral <b>naturel</b> ou produit de synthèse</p>
<p>Md : Foie (GAN), Rate (PI).</p>
<p>S : acide (SUAN),                  N : froid (HAN),</p>
<p><b>A :</b>                  1/ éliminer la toxine et assécher l'humidité                  arrêter le prurit                  2/ éliminer les parasites et tonifier le sang</p>
<p><b>I :</b>                  1/ Abscès, inflammations cutanées avec                  gonflement et pus, ulcérations cutanées, gale                  2/ Ankylostomiase avec œdème déficience,                  teint jaune, asthénie, distension abdominale,                  anorexie                   P : usage externe : quantité appropriée                  P : 0,1 -0,3 g.</p>
<p><b>CI</b>                  - grossesse,                  - maladies de l'estomac,                  - dans les 3 mois qui suivent                  une période d'hématémèse,                  - ne pas boire de thé pendant le traitement.  <b>Précautions</b>                  en usage interne possibilité de vomissements,                  de douleur abdominale, de diarrhée, de vertiges.</p>

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>MAO GEN</b>                  Herba Seu Radix Ranunculi - <b>racine de ranunculi</b>                  plante entière et / ou racine</p>
<p>Md :</p>
<p>S : piquant (XIN),                  N : tiède (WEN), toxique (YOU DU).</p>
<p><b>A :</b>                  - action vésicatoire                  - apaiser la dyspnée                  - arrêter la malaria                  - éliminer les parasites                  - faire reculer le jaune</p>
<p><b>I :</b>                  - migraine                  - Syndrome BI par vent humidité avec douleur,                  arthrose du genou                  - Dentalgie                  - Gastralgie                  - Dyspnée                  - Malaria                  - Jaunisse                   P : usage externe : quantité appropriée</p>
<p><b>CI</b></p>

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>DA SUAN</b>                  Bulbus Allii - <b>bulbe d'ail</b>                  bulbes séchés au soleil.</p>
<p>Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Poumon (FEI),</p>
<p>S : piquant (XIN),                  N : tiède (WEN),</p>
<p><b>A :</b>                  1/ réduire le gonflement et éliminer la toxine                  2/ apaiser la toux et arrêter la dysenterie                  3/ éliminer les parasites                  4/ faire circuler l'énergie et réduire l'accumulation</p>
<p><b>I :</b>                  1/ Abscès, furoncles et inflammations cutanées                  avec gonflement, teigne, gale                  2/ Tuberculose pulmonaire                  3/ Ankylostomes, oxyures                  4/ Intoxication par le crabe et les crustacés,                  accumulation d'aliments, douleur froide à                  l'Estomac et à l'abdomen.                  5/ Rhume et grippe par vent froid                   P : usage externe : quantité appropriée                  P : 3- 5 gousses, 10- 15 g.</p>
<p><b>CI</b>                  grossesse (en suppositoire).                  - syndrome d'hyperactivité feu et déficience YIN                  - maladies des yeux, de la bouche, de la langue,                  de la gorge et des gencives,                  - vertiges, insomnie, tempérament impatient,  <b>Précautions</b>                  - consommation quotidienne et excessive :                  risque de production de chaleur,                  d'irritation de l'estomac,                  de problèmes aux yeux et de lésion du foie</p>

**Cancérologie**

éliminer réduire Arrêter éliminer  
parasites gonflement Prurit Toxine

<p><b>Usage Externe et Divers</b> * <b>BAN MAO</b> Mylabris - <b>racine mylabris</b> cantharides chinoises, tuées dans de l'eau bouillante</p>
<p>Md : G.I., I.G., Foie, Estomac, Reins</p>
<p>S : piquant (XIN), N : froid (HAN), très toxique (YOU DA DU)</p>
<p><b>A :</b> 1/ attaquer la toxine et corroder les inflammations cutanées, 2/ briser le sang et disperser la nodosité</p>
<p><b>I :</b> 1/ Furoncles, abcès avec gonflement qui ne percent pas, ou percés mais sans pus 2/ Aménorrhée 3/ Alopecie 4/ Dysenterie</p>
<p>P : usage externe : quantité appropriée P : : 0,03 g - 0,06 g.</p>
<p><b>CI</b> - constitution faible, - grossesse.</p> <p><b>Précautions</b> - usage interne : risques de sensation de brûlure de la gorge, de nausées, de vomissements, de douleur de colique à l'abdomen, d'hématurie, de néphrite toxique, de tachycardie paroxystique - pas d'utilisation prolongée en usage externe : risques de phlyctène et de rougeur.</p>

<p><b>Usage Externe et Divers</b> <b>CHAN SU CHAN PI</b> Venenum Bufonis - <b>glande peau du crapaud</b> sécrétions des glandes rétro-auriculaires et cutanées crapaud</p>
<p>Md : Cœur (XIN), Estomac (WEI)</p>
<p>S : doux (GAN), piquant (XIN), N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),</p>
<p><b>A :</b> 1/ éliminer la toxine et réduire le gonflement 2/ ouvrir les orifices et réveiller le SHEN 3/ arrêter la douleur</p>
<p><b>I :</b> 1/ Abcès, anthrax, furoncles, phlegmons, inflammations cutanées avec purulence, ulcérations avec douleur et gonflement 2/ Insolation avec coma, vomissements, diarrhée, douleur de torsion à l'abdomen, douleur, plénitude et distension thoraciques et abdominales par chaleur canicule humidité 3/ Dentalgie par vent pervers ou carie dentaire 4/ Insuffisance cardiaque, choc hémorragique, insuffisance respiratoire.</p>
<p>P : usage externe : quantité appropriée P : 0,015 g 0,03 g.</p>
<p><b>CI</b> - grossesse</p> <p><b>Précautions</b> - en usage externe: ne pas mettre ce produit dans les yeux. - ne pas prescrire sur une longue période et ne pas surdoser risques de nausées, de vomissements, de diarrhée, et même de paralysie générale.</p>

<p><b>Usage Externe et Divers</b> <b>CHAN PI</b> Bufo melanostictus schneider - <b>peau de crapauds</b> peau des crapauds bufo</p>
<p>Md :</p>
<p>S : piquant (XIN), N : frais (LIANG),</p>
<p><b>A :</b> 1/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine traiter les inflammations cutanées 2/ éliminer parasites et traiter malnutrition infantile favoriser l'élimination de Peau et réduire la distension</p>
<p><b>I :</b> 1/ Abcès, furoncles, anthrax, inflammations cutanées avec gonflement et pus. 2/ Accumulation de parasites et malnutrition infantile, distension abdominale dans la malnutrition infantile 3/ Toux, dyspnée, asthme avec expectorations abondantes, cancer</p>
<p>P : usage externe : quantité appropriée P : 3 - G g.</p>
<p><b>CI</b> - grossesse</p>



éliminer réduire Arrêter éliminer  
parasites gonflement Prurit Toxine

**Cancérologie**

<p align="center"><b>Usage Externe et Divers</b> <b>MA QIAN ZI</b> Semen Strychni - <b>graine noix vomique</b> graines mûres, nettoyées, lavées, séchées au soleil</p>
Md : Foie (GAN), Rate (PI).
S : amer (KU), N : froid (HAN), très toxique (YOU DA DU)
<b>A :</b> 1/ désobstruer les JING LUO et arrêter la douleur 2/ disperser la nodosité et réduire le gonflement
<b>I :</b> 1/ Syndrome BI par vent (froid) humidité, spasmes et contractures des JING. LUO, douleur ou engourdissement des articulations du corps. Difficultés d'extension et de flexion des membres 2/ Douleur et gonflement de la gorge, pharyngite, amygdalite
P : usage externe : quantité appropriée P : 0,3 - 0,9 g.
<b>CI</b> - constitution de faiblesse, - grossesse.  <b>Précautions</b> possibilité de sécheresse buccale, de vertiges, déficience d'énergie et de sang avec déficience de la Rate Estomac, ne pas utiliser sur une longue période, et ne pas surdoser risques d'intoxication avec céphalée HTA, palpitations, tremblements, convulsions, opisthotonos, dysphagie, spasmes des muscles respiratoires dyspnée aggravation des symptômes au bruit et à la lumière, paralysie, coma, mort par étouffement,

<p align="center"><b>Usage Externe et Divers</b> <b>* LU FENG FANG</b> Nidus Vespaee - <b>nids de guêpes</b> nids de guêpes, débarrassés des guêpes</p>
Md : Estomac (WEI), Foie (GAN)
S :doux (GAN), N :neutre (PING), toxique (YOU DU),
<b>A :</b> 1/ éliminer la toxine et traiter les inflammations cutanées 2/ expulser le vent et éliminer l'obstruction disperser le gonflement et arrêter la douleur 3/ éliminer les parasites
<b>I :</b> 1/ Abscès, furoncles, inflammations cutanées, anthrax ou phlegmon du dos, scrofule, douleur dentaire, gale 2/ Douleur, gonflement, raideur ou déformation des articulations par vent humidité 3/ Urticaire avec prurit 4/ Enurésie, incontinence d'urine 5/ Cancers 6/ Toux spasmodique
P : usage externe : quantité appropriée P : -6- 12g (3- 10g).
<b>CI</b> déficience d'énergie et de sang.

<p align="center"><b>Usage Externe et Divers</b> <b>MU FU RONG YE</b> Folium Hibisci Mutabiis - <b>feuille hibiscus</b> feuilles, séchées au soleil, réduites en poudre</p>
Md : Poumon (FEI), Foie (GAN).
S : piquant (XIN) N : neutre (PING),
<b>A :</b> - rafraîchir le sang et éliminer la toxine - drainer le pus - réduire le gonflement et arrêter la douleur.
<b>I :</b> - Furoncle, anthrax, inflammations cutanées avec gonflement, érysipèle, brûlure, traumatisme externe avec douleur - Furoncle, anthrax, inflammations cutanées avec gonflement, ouverts ou fermés, inflammations cutanées avec gonflement au stade initial - Erysipèle, brûlure, traumatisme externe avec contusion
P : usage externe : quantité appropriée
<b>CI</b> - abcès profonds de type froid YIN, sans rougeur, ni gonflement.

éliminer réduire Arrêter éliminer  
parasites gonflement Prurit Toxine

**Cancérologie**

<p><b>Usage Externe et Divers</b> <b>* XUE JIE</b> Sanguis Draconis - <b>résine rouge du fruit dragon</b> résine rouge, extraite des branches</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b> <b>* DA FENG ZI</b> Semen Hydnocarpi - <b>graine de hydnocarpi</b> graines mûres, séchées au soleil, réduites en poudre</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b> <b>* MU JIN PI</b> Cortex Hibisci - <b>écorce de hibiscus</b> écorce des racines et de la tige</p>
<p>Md : Cœur (XIN), Foie (GAN).</p>	<p>Md : Foie (GAN), Rate (PI), Reins (SHEN),</p>	<p>Md : G.I. (DA CHANG), I.G. (XIAO CIIANG),</p>
<p>S : doux (GAN), salé (XIAN), N : neutre (PING),</p>	<p>S : piquant (XIN), N : chaud (RE), - toxique (YOU DU),</p>	<p>S : doux (GAN), N : neutre (PING),</p>
<p><b>A :</b> <u>Usage externe</u> 1/ produire le muscle et traiter les inflammations cutanées arrêter le sang <u>Usage interne</u> 2/ expulser la stase et arrêter la douleur</p>	<p><b>A :</b> 1/ assécher l'humidité et éliminer les parasites - arrêter le prurit <u>Usage interne</u> 2/ expulser le vent et attaquer la toxine</p>	<p><b>A :</b> - éliminer les parasites et arrêter le prurit - clarifier la chaleur et éliminer la toxine</p>
<p><b>I :</b> 1/ Abcès, furoncles et ulcérations qui ne guérissent pas 2/ Blessure traumatique et fracture avec stase de sang, gonflement et douleur</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée P : 1 -1,5 g.</p>	<p><b>I :</b> 1/ Teigne avec prurit et ulcération 2/ Lèpre avec ulcérations, syphilis</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée P : 0,3 -1g.</p>	<p><b>I :</b> - Teigne, gale - Ulcérations cutanées - Dysenterie, leucorrhées</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée P : 3 - 9g.</p>
<p><b>CI</b> - absence de stase de sang.</p>	<p><b>CI</b> chaleur du sang avec déficience du YIN. <b>Précautions</b> - ne pas utiliser sur une longue période et ne pas surdoser (toxique violente): risques d'intoxication avec irritation gastro-intestinale, douleurs abdominales et thoraciques, nausées, vomissements qui peuvent blesser les reins et le foie, néphrite, dégénérescence du foie.</p>	<p><b>CI</b> - absence d'humidité chaleur,</p>

**éliminer**    **réduire**    **Arrêter**    **éliminer**  
**parasites**   **gonflement**   **Prurit**    **Toxine**

**Cancérologie**

<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>TU JIN PI</b>                      Pseudolarix Kaempferi Gord - <b>écorce racine</b>                      écorce des racines ou du tronc</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>* HAI ER CHA</b>                      Catechu - <b>sève du catechu</b>                      sève extraite des branches et du tronc</p>	<p><b>Usage Externe et Divers</b>  <b>SHUI YIN</b>                      Cinnabar - <b>mercure</b>                      mercure</p>
<p>Md : Poumon (FEI), Rate (PI).</p>	<p>Md : Poumon (FEI).</p>	<p>Md : Foie (GAN), Coeur (XIN).</p>
<p>S : piquant (XIN),                      N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),</p>	<p>S : amer (KU), astringent (SE),                      N : frais (LIANG) ou légèrement froid (WEI HAN),</p>	<p>S : piquant (XIN),                      N : froid (HAN), toxique (YOU DU),</p>
<p><b>A :</b>                      - éliminer les parasites et arrêter le prurit</p>	<p><b>A :</b>                      1/ absorber l'humidité et cicatriser                      les inflammations cutanées                      2/ produire le muscle et arrêter le sang</p>	<p><b>A :</b>                      - attaquer la toxine                      - éliminer les parasites</p>
<p><b>I :</b>                      - Gale, mycose.</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée</p>	<p><b>I :</b>                      1/ Ulcération, eczéma, dermatoses suintantes                      2/ Traumatisme externe avec hémorragie:                      3/ Toux par chaleur du Poumon, soif par                      consommation des L.O. et canicule chaleur,                      hémorragie par lésion interne.                      4/ Diarrhée et dysenterie incessantes</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée                      P : 1 - 3g</p>	<p><b>I :</b>                      - Blessure traumatique externe avec gonflement                      - Furoncle et ulcération rebelles, gangrène rebelle                      - Gale                      - Syphilis</p> <p>P : usage externe : quantité appropriée</p>
<p><b>CI</b></p>	<p><b>CI</b></p>	<p><b>CI</b>                      - grossesse.</p>